

SONNENSCHIRME 2025



INHALTSVERZEICHNIS

04 INFORMATIONEN

04 - 05 Kompetenz

06 SONNENSCHIRME

- 06 07 Maximaler Schatten
- 08 09 Legende
- 10 15 doppler Profiline
- 16 23 doppler Expert
- 24 29 doppler Sunline
- 30-41 doppler Active
- 42-47 doppler Active Green Edition
- 48 57 myZone
- 58 65 doppler Alu Wood
- 66-71 derby
- 72-75 Beach

76 ZUBEHÖR SONNENSCHIRME

- 76-77 Sockeltabelle
- 78 83 Sockel Mittelmastschirme
- 84 85 Sockel Balkonschirme
- 86 87 Sockel Pendelschirme
- 88 91 Zubehör/Ersatzteile
- 92–93 Zubehör Übersicht

95 SHOPSYSTEME

- 94 101 POS Lösungen
 - 102 Portfolio



KOMPETENZ, INNOVATION, QUALITÄT

COMPETENCE, INNOVATION, QUALITY







- Österreich
- Austria
- Deutschland
- Germany
- Tschechien
- Czech Republic
- Slowakei
 - wakei Slovakia
- China
- China



Länder mit Exklusivpartnerschaften oder Vertretungen doppler/Knirps

Countries with exclusive partnerships or doppler/Knirps agencies



ÜBER 75 JAHRE ERFAHRUNG

Mit über 75 Jahren Erfahrung ist doppler Europas führender Schirmhersteller.

OVER 75 YEARS OF EXPERIENCE

With over 75 years of experience, doppler is Europe's leading umbrella manufacturer.



PRODUKTINNOVATIONEN

Eigene Produktentwicklung und -design, kontinuierlich geprüft durch zertifizierte Tests.

PRODUCT INNOVATIONS

In-house product development and design, continuously verified through certified tests.



MARKENBEKANNTHEIT

Umfassende Marketingmaßnahmen sorgen für medienübergreifende Markenpräsenz.

BRAND AWARENESS

Comprehensive marketing campaigns ensure cross-media brand presence.



UNSER BEITRAG FÜR MORGEN

OUR CONTRIBUTION TO TOMORROW

www.dopplerschirme.com/wecare



mehr erfahren find out more



dopplerschirme.com/garantie













eit über 75 Jahren steht die Marke doppler für Kompetenz, Innovation und Qualität. Das seit 1946 familiengeführte Unternehmen ist heute ein international agierendes Produktions- und Handelsunternehmen mit Tochterfirmen in Europa

und Asien. Der Hauptsitz in Braunau gilt als Europas größte Schirmfabrik und beschäftigt rund 220 der 360 Mitarbeiter weltweit. Mit doppler und Knirps gehören die beiden weltweit bedeutendsten Marken im Bereich Regen- und Sonnenschirme zur Unternehmensgruppe.

For the past 75 years, the doppler brand has been synonymous with competence, innovation, and quality. The since 1946 family-runed company is now an internationally operating production and trading company with subsidiaries in Europe and Asia. Its headquarters in Braunau is considered Europe's largest um-

brella factory, employing about 220 of its 360 employees globally. With doppler and Knirps, the two most important brands worldwide in the field of umbrellas and sunshades belong to the Austrian company.





SORTIMENTSKOMPETENZ

Riesiges Sortiment an Sonnen- und Regenschirmen, Gartenmöbeln und Sitzauflagen.

EXPERTISE IN ASSORTMENT

Huge range of sun and rain umbrellas, garden furniture and seat cushions.



PERSÖNLICHE BERATUNG

Professioneller Support, von Beratung bis After-Sales, inklusive regionaler Ansprechpartner.

PERSONAL CONSULTATION

Professional support, from consultation to after-sales, including regional contacts.



POINT OF SALE

Umfangreiches, kundenorientiertes System an Warenträgern für optimale Produktpräsentationen.

POINT-OF-SALE

Extensive, customer-oriented system of product carriers for optimal product presentations.

QUALITÄT QUALITY



- Höchste Qualitätsstandards
- Langlebige Produkte
- Reparatur- und Ersatzteilservice
- Highest quality standards
- Durable Products
- Repair and spare parts service

NACHHALTIGKEIT (SUSTAINABILITY



- Aktive Klimaschutzmaßnahmen
- Öko-Zertifizierungen
- Ressourcenschonende Produktion
- Climate protection measures
- Eco-certifications■ Resource-saving production

VERANTWORTUNG RESPONSIBILITY



- Wertschätzende Unternehmenskultur
- Sozial Standards (amfori BSCI)
- Verpflichtung gegenüber Mitarbeitern
- Positive corporate culture
- Social standards (amfori BSCI)
- Commitment to employees and society




MAXIMALER SCHATTEN ZU JEDER TAGESZEIT



PENDELSCHIRME (SIDE)

doppler-Pendelschirme bieten maximalen Schatten und schützen über den ganzen Tagesverlauf vor schädlicher UV-Strahlung. Je nach Modell ist das Schirmdach neig- und/oder schwenkbar und


bietet zudem die Möglichkeit der axialen Neigung. Sonnenschirme von doppler besitzen einen UV-Schutz von bis zu 80 (nach Standard 801).



					LSF/SPF	
PRODUKTLINIE	MODEL	TILTABLE	SCHWENKBAR	AXIAL DREHBAR	UV-SCHUTZ	SEITE
EXPERT	EXPERT 350 SIDE		•	360°	80	18
	EXPERT 300 x 300 SIDE		•	360°	80	19
	PROTECT 400 SIDE		•	360°	80	20
ACTIVE	ACTIVE 260 × 350 SIDE	•	•	360°	50+	32
	ACTIVE 370 SIDE	•	•	360°	50+	33
ACTIVE GREEN EDITION	ACTIVE 310 × 210 SIDE GREEN EDITION	•	•	360°	50+	44
	ACTIVE 240 × 135 SIDE CITY GREEN EDITION	•	•	360°	50+	45
MYZONE	MYZONE 300 x 220 SIDE LED	•	•	360°	60	50
	MYZONE 240 x 320 SIDE	•	•	360°	60	51
	MYZONE 280 x 280 SIDE	•	•	360°	60	52
	MYZONE 210 × 210 SIDE	•	•	360°	60	53
ALU WOOD	ALU WOOD 220 x 300 SIDE	•	•	360°	80	60
	ALU WOOD 400 × 300 SIDE	•		360°	80	61
DERBY	RAVENNA 400 SIDE	•		360°	50+	68
	RAVENNA 300 SIDE	•		360°	50+	69

MITTELMASTSCHIRME

Mittelmastschirme von doppler sind eine ideale Lösung für Balkone, Terassen und Gärten. Neben der Knickfunktion bietet die Höhenverstellung auch bei tiefen Sonnenständen optimalen Schatten. Schirme mit Auto-Tilt-Funktion lassen sich komfortabel mit der Kurbel öffnen, schließen und knicken. Die Bezüge erreichen mit einem UV-Schutz von 80 und einer Lichtechtheit von 7 höchste Werte.







Länger Schatten bei tiefen Sonnenständen

PRODUKTLINIE	MODEL	MANUAL	AUTO-TILT	LIFT	PUSH-UP		TELESC.	H./T.	LSF/SPF	SEITE
		MANUAL	AUIO-IILI	LIFT	FU3FI-UF	IILI	TELESC.	П./ 1.		
PROFILINE	TELESTAR 500 TELESCOPE	•					•		80	12
	TELESTAR 400 × 400 TELESCOPE ALU EXPERT 400 TELESCOPE	•					•		80	12
		•					•		80	13
	ALU EXPERT 350 × 350 TELESCOPE ALU EXPERT 300 × 300 TELESCOPE								80	14
EXPERT	EXPERT 280 AUTO-TILT	•					•		80	14
EAPERI	EXPERT 320 AUTO-TILT								80	21
	EXPERT 300 × 200 AUTO-TILT		•	•		•		•	80	
			•	•		•		•		22
CHANNE	EXPERT 220 × 140 AUTO TILT		•	•		•		•	80	23
SUNLINE	SUNLINE 260 × 150 MANUAL WATERPROOF	•				•		•	80	26
	SUNLINE 225 × 120 MANUAL WATERPROOF	•				•		•	80	26
	SUNLINE 185 × 120 MANUAL WATERPROOF	•				•		•	80	26
	SUNLINE 230 × 190 MANUAL WATERPROOF	•				•		•	80	27
	SUNLINE 150 MANUAL	•				•		•	50+	28
	SUNLINE 200 MANUAL	•				•		•	50+	28
	SUNLINE 250 MANUAL	•				•		•	50+	29
ACTIVE	ACTIVE 380 LIFT	_		•		_			50+	34
	ACTIVE 200 MANUAL	•				•		•	50+	35
	ACTIVE 180 × 120 MANUAL	•				•		•	50+	35
	ACTIVE 280 AUTO-TILT		•	•		•			50+	36
	ACTIVE 320 AUTO-TILT		•	•		•			50+	36
	ACTIVE 300 × 200 AUTO-TILT		•	•		•			50+	37
	ACTIVE 210 AUTO-TILT		•	•		•		•	50+	38
	ACTIVE 210 × 140 AUTO-TILT		•	•		•		•	50+	39
	ACTIVE 300 AUTO-TILT LED		•	•		•			50+	40
	ACTIVE 180 × 130 BALKONBLENDE	•				•		•	50+	41
ACTIVE GREEN EDITION	ACTIVE 200 × 120 MANUAL GREEN EDITION	•				•		•	50+	46
	ACTIVE 210 MANUAL GREEN EDITION	•				•		•	50+	47
MYZONE	MYZONE 305 AUTO-TILT		•	•		•		•	60	54
	MYZONE 300 × 200 AUTO-TILT		•	•		•		•	60	55
	MYZONE 300 PUSH-UP				•	•		•	60	56
ALU WOOD	ALU WOOD 350 LIFT			•					80	62
	ALU WOOD 300 x 200 AUTO-TILT		•	•		•		•	80	63
	ALU WOOD 210 X 140 AUTO-TILT		•	•		•		•	80	64
DERBY	BASIC 300 LIFT			•					50+	70
	BASIC 250 × 200 LIFT			•		•		•	50+	70
	BASIC 210 × 210 PUSH-UP				•	•		•	50+	71
	BASIC 180 LIFT			•		•		•	50+	71
BEACH	EXPERT 160 MANUAL MULTI	•				•		•	50+	74
	WINDPROFI 200 MANUAL	•				•		•	50+	74
	MALIBU 180 MANUAL	•				•		•	40+	75
	COMO 160 MANUAL	•				•		•	50+	75









HÖCHSTER UV-SCHUTZ

doppler legt besonders viel Wert auf einen hohen UV-Schutz. Alle doppler- und derby-Katalog-Modelle haben mindestens einen ausgezeichneten Wert von 50+ oder höher.

Beim UV Standard 801 werden diese Tests von unabhängigen Prüfinstituten unter Berücksichtigung von gebrauchsbedingten Parametern wie Durchnässung, Dehnung, Abrieb oder Pflege durchgeführt. Auf diese Weise ist eine realistische Beurteilung der UV-Schutzwirkung eines Textilprodukts möglich, die als UV-Schutzfaktor (UPF) auf dem Label ausgewiesen wird. Das Label UV Standard 801 dient daher beim Kauf von textilem Sonnenschutz aller Art als wichtige Entscheidungshilfe. Beim einfacheren Test nach AS/NZS 4399: 1996 wird das Textil im ungedehnten Neuzustand geprüft.

In intensiver Zusammenarbeit mit den renommierten Hohenstein Instituten erfolgt eine regelmäßige Weiterentwicklung und Prüfung der von uns eingesetzten Textilgewebe.





LICHTECHTHEIT

Zusammen mit der Verwendung erstklassiger Materialien und einem umfangreichen Qualitätsmanagement unterziehen wir doppler Produkte vor ihrer Markteinführung strengen Tests. So testen wir Schirme u.a. auf ihre Lichtbeständigkeit.



ORIGINALFARBE
Merkliche Veränderung nach

8	HERVORRAGEND
	700 Sonnentagen

7	VORZÜGLICH
	350 Sonnentagen

6	SEHR GUT
	160 Sannantagan

5	GUT
	80 Sonnentagen

A	ZIEMLICH GUT
	40 Sonnentagen

3	MÄSSIG
	20 Sonnentagen

GERING
10 Sonnentagen

SEHR GERING
5 Sonnentagen

8

PROFILINE





ÖFFNUNGSFUNKTIONEN



Manuell: Öffnen durch Schieber mit Taste



Push-Up: Öffnen durch Push-Up-Schieber



Lift:Öffnen durch
Kurbel am Schirmmast



Telescope: Gastrofreundliche Öffnungsfunktion

SCHIRMDACHANPASSUNGEN



Neigbares Schirmdach



Auto-Tilt: Automatisches Neigen über Kurbel



Neigen durch einfaches Drehen am Schieber



Höhen-/Tiefenverstellung: Höhenanpassung



Drehbar:Über den Mast drehbares Pendelschirmdach



Schwenkbar: Axial schwenkbares Pendelschirmdach



Neigbar: In die Höhe neigbares Pendelschirmdach

WETTERFESTIGKEIT / PFLEGE



Wetterfest: Witterungsbeständige Materialien



Regenabweisend: Wasserabweisende Beschichtung



Abnehmbar: Schirmbezug abnehmbar und handwaschbar



Gastroqualität: Höchster Anspruch an Funktion und Qualität

MATERIALIEN / HERSTELLUNG



rPet: Schirmdachstoff aus recyceltem PET-Material



Stoffgrammatur: Schirmbezug aus Polyester in g/m²



Gestell: Material des Schirmgestells/Streben



Stoffgrammatur: Schutzhülle aus Polyester in g/m²



Nachhaltige Verpackung: Fokus auf Nachhaltigkeit



Rostfrei: Produkteile aus rostfreiem Edelstahl



Made in Austria: Produkt in Österreich gefertigt



Made in Europe: Produkt in Europa gefertigt

SCHIRMSTÄNDER / BESCHWERUNG



Sockelgewicht: Freistehend bei max. 4 bft Windstärke



Sockelgewicht: An Balkon angelehnt bei max. 4 bft Windstärke



Standkreuz: Inklusive 4er-Standkreuz (ohne Platten)



Standkreuz: Inklusive 2er-Standkreuz (ohne Platten)

ZUSATZFUNKTIONEN /-AUSSTATTUNG



LED-Licht: Streben mit eingebauten LED-Lichtern



Solarmodul: Integriertes Solarmodul am Schirmdach



Schutzhülle: Inklusive schirmeigener Schutzhülle



AirVent: Schirmdach mit extragroßem Windventil

SCHIRMSOCKEL



Sockelgewicht: Eigengewicht bzw. befülltes Gewicht



Füllsockelgewicht: Mit Wasser, Sand oder Gemisch



Rohrdurchmesser: Geeignete Stockdurchmesser



Mobile Sockel: Rollbare Sonnenschirmständer









Teleskopschirme zum bequemen Öffnen und Schließen über Tischen und Stühlen

HOCHWERTIGE UND INNOVATIVE GASTRO-SONNENSCHIRME

Österreichische Qualität trifft auf innovative Technologie für ein unvergessliches Outdoor-Erlebnis in der Gastronomie.

Die doppler PROFILINE-Serie richtet sich mit ihren hochwertigen Top-Modellen insbesondere an Gastronomen, die großen Wert auf Qualität, Funktionalität und ansprechendes Design legen. Hergestellt in Österreich, überzeugen die Sonnenschirme durch eine Vielzahl von ausgeklügelten Features und bieten zudem den höchsten UV-Schutz 80 nach Standard 801.

Ein besonderes Highlight dieser Schirme ist die innovative Teleskopautomatik, welche ein problemloses Öffnen und Schließen der Schirme ermöglicht, ohne dass Tische abgeräumt werden müssen. Dies gewährleistet eine effiziente Handhabung und minimiert den Aufwand für das Servicepersonal.

11







TELESTAR 500 | 400 × 400

TELESCOPE

65~mm Schirmmast mit extrem hoher Wandstärke. Perfekter Oberflächenschutz für die Langlebigkeit durch natur eloxierte Aluminiumprofile (bis 20 μm). Einfaches Öffnen durch doppler-Einhand-System. Robuste, bruchsichere und pulverbeschichtete Aluminium-Gussteile.









Einfache Bedienung

mit Windventil und ohne Volant

ART. NR.	BEZEICHNUNG	GRÖSSE	STOCK/ROHR	VE	GEWICHT/VE	VERPACKUNG/VE
450701MWOV+Fb.Nr.	TELESTAR 500 TELESCOPE	~500 cm/8-tlg	65 mm	1	~26,2 kg	~280 × 260 × 3370 mm
468701MWOV+Fb.Nr.	TELESTAR 400 × 400 TELESCOPE	\sim 400 \times 400 cm/8-tlg	65 mm	1	~29,75 kg	\sim 390 \times 325 \times 4010 mm





ALU EXPERT 400

TELESCOPE

50 mm Schirmmast mit extrem hoher Wandstärke. Perfekter Oberflächenschutz für die Langlebigkeit durch natur eloxierte Aluminiumprofile (bis 20µm). Einfaches Öffnen durch doppler-Einhand-System. Robuste, bruchsichere und pulverbeschichtete Aluminium-Gussteile.















Einfache Bedienung



ALU EXPERT 350 × 350 | 300 × 300

TELESCOPE

50 mm Schirmmast mit extrem hoher Wandstärke. Perfekter Oberflächenschutz für die Langlebigkeit durch natur eloxierte Aluminiumprofile (bis 20µm). Einfaches Öffnen durch doppler-Einhand-System. Robuste, bruchsichere und pulverbeschichtete Aluminium-Gussteile.









ART. NR.	BEZEICHNUNG	GRÖSSE	STOCK/ROHR	VE	GEWICHT/VE	VERPACKUNG/VE
62791TEMWOV+Fb.Nr.	ALU EXPERT 300 × 300 TELESCOPE	~300 × 300 cm/8-tlg	50 mm	1	~18,6 kg	~290 × 250 × 3380 mm
63191TEMWOV+Fb.Nr.	ALU EXPERT 350 × 350 TELESCOPE	\sim 350 \times 350 cm/8-tlg	50 mm	1	~21,1 kg	$\sim\!280\times250\times3400~\text{mm}$

			FARBVA	RIANTEN				
808	820	827 8	11 8	09 8	331 8	310	812	840

EMPFOHLENES ZUBEHÖR



SCHIRMSTÄNDER Universal

ART. NR.: 85999ES



BODENANKER

ART. NR.: 85999BRA



EXPERT SCHUTZHÜLLE

ART. NR.: 85399EXMXL









Exklusive Schirmpräsentation mit Zubehör am "STANDING RACK"


EXZELLENTE QUALITÄT, INNOVATIVE FUNKTIONALITÄT

Die Produktlinie EXPERT richtet sich an anspruchsvolle Kunden, die höchste Qualität und Funktion schätzen.

Expert kombiniert innovative Technologie mit benutzerfreundlicher Bedienbarkeit. Eine hochwertige Verpackung und die Präsentation in eigens entwickelten Warenträgern unterstreicht das wertige Produkterlebnis.

Die Verwendung von hochwertigen Materialien nach höchsten Qualitäts- und Prüfstandards ist ein wichtiger Faktor bei der Herstellung der Sonnenschirme der EXPERT-Serie. So wird sichergestellt, dass sie nicht nur widerstandsfähig und langlebig sind, sondern auch den höchsten Industriestandards in Bezug auf den Schutz vor UV-Strahlen entsprechen, dem Lichtschutzfaktor von 80 gemäß Hohenstein Standard 801.

17





EXPERT 350

SIDE

Dieser multifunktionale Pendelschirm passt sich durch seine Möglichkeiten optimal an den Sonnenstand an. Er ist 360 Grad zu drehen und axial beidseitig zu verstellen. Mit nur einem Handgriff kann der Schirm in wenigen Sekunden geschlossen werden.





ART. NR.	BEZEICHNUNG	GRÖSSE	STOCK/ROHR	VE	GEWICHT/VE	VERPACKUNG/VE
438247+Fb.Nr.	EXPERT 350 SIDE	~350 cm/8-tlg	65 mm	1	~27,1 kg	~295 × 440 × 2600 mm





EXPERT 300 × 300

SIDE

Dieser multifunktionale Pendelschirm passt sich durch seine Möglichkeiten optimal an den Sonnenstand an. Er ist 360 Grad zu drehen und axial beidseitig zu verstellen. Mit nur einem Handgriff kann der Schirm in wenigen Sekunden geschlossen werden.





ART. NR.	BEZEICHNUNG	GRÖSSE	STOCK/ROHR	VE	GEWICHT/VE	VERPACKUNG/VE
465247+Fb.Nr.	EXPERT 300 × 300 SIDE	\sim 300 \times 300 cm/8-tlg	65 mm	1	~27,1 kg	\sim 295 \times 440 \times 2600 mm







PROTECT 400

SIDE

Größtmögliche Flexibilität und beachtliche Ausmaße – das macht das Qualitäts-Modell Protect 400 zum außergewöhnlichen Schattenenspender. Der witterungsbeständige Bezug mit höchstem UV- Schutz von 80 hat eine Fläche von über 12 Quadratmeter.





ART. NR.	BEZEICHNUNG	GRÖSSE	STOCK/ROHR	VE	GEWICHT/VE	VERPACKUNG/VE
447215*	PROTECT 400 SIDE	~400 cm/8-tlg	80 mm	1	~38,6 kg	~575 × 270 × 2695 mm
447202+Fb.Nr.	BEZUG 400 SIDE	~400 cm		1	~3,25 kg	$\sim\!260\times140\times520~\text{mm}$

^{*}Gestell inkl. Schirmständer und Hülle





EXPERT 280 | 320

AUTO-TILT

Die komfortable "Auto-Tilt" Funktion ermöglicht ein automatisches Knicken des Schirms. Zusätzlich lässt sich die Höhe um 30 cm verstellen und der Schirm besitzt einen äußerst hohen UV-Schutz von UV 80 (Standard 801).





ART. NR.	BEZEICHNUNG	GRÖSSE	STOCK/ROHR	VE	GEWICHT/VE	VERPACKUNG/VE
428441+Fb.Nr.	EXPERT 280 AUTO-TILT	~280 cm/6-tlg	38/35 mm	1	~7,4 kg	$\sim\!150\times150\times1970\;\mathrm{mm}$
434441+Fb.Nr.	EXPERT 320 AUTO-TILT	~320 cm/6-tlg	38/35 mm	1	~7,8 kg	$\sim\!150\times150\times1970\;\mathrm{mm}$








EXPERT 300 × 200

AUTO-TILT

Die komfortable "Auto-Tilt" Funktion ermöglicht ein automatisches Knicken des Schirms. Zusätzlich lässt sich die Höhe um 30 cm verstellen und der Schirm besitzt einen äußerst hohen UV-Schutz von UV 80 (Standard 801).





ART. NR.	BEZEICHNUNG	GRÖSSE	STOCK/ROHR	VE	GEWICHT/VE	VERPACKUNG/VE
461441+Fb.Nr.	EXPERT 300 × 200 AUTO-TILT	\sim 300 \times 200 cm/6-tlg	38/35 mm	1	~8,3 kg	$\sim\!150\times150\times2050\;\mathrm{mm}$





EXPERT 220 × 140

AUTO-TILT

Die komfortable "Auto-Tilt" Funktion ermöglicht ein automatisches Knicken des Schirms. Zusätzlich lässt sich die Höhe um 30 cm verstellen und der Schirm besitzt einen äußerst hohen UV-Schutz von UV 80 (Standard 801).





ART. NR.	BEZEICHNUNG	GRÖSSE	STOCK/ROHR	VE	GEWICHT/VE	VERPACKUNG/VE
437441+Fb.Nr.	EXPERT 220 × 140 AUTO-TILT	\sim 220 \times 140 cm/6-tlg	38/35 mm	1	~6,6 kg	$\sim 1950 \times 150 \times 150 \text{ mm}$



EMPFOHLENES ZUBEHÖR







ART. NR.: 85799VAMAX
Seite 84



EXPERT SCHUTZHÜLLE MITTELMAST S ART. NR::85399EXM250 Seite 91







Warenpräsentation am HANGING RACK in einer praktischen Schirmtasche

FARBENFROHE SCHIRMWELT – FÜR ALLE ANLÄSSE

Entdecken Sie Sonnenschirme für jeden Bedarf – robust, vielseitig und bunt

Die SUNLINE Produktlinie umfasst eine breite Palette von Sonnenschirmen, wobei die Waterproof-Modelle in Österreich produziert werden. Diese wasserfesten Schirme, konzipiert für alle Wetterlagen, verfügen über einen wasserabweisenden Bezug und bieten UV-Schutz 80 gemäß Standard 801. Die anderen Modelle bieten ebenfalls einen hervorragenden UV-Schutz von 50+. Dank stufenloser Höhenverstellung und robustem Stahlgestell sind alle Schirme benutzerfreundlich und langlebig. Verfügbar in einer Vielzahl von Farben, ermöglichen sie eine individuelle Gestaltung jedes Außenbereichs.

PROFILINE







SUNLINE 260 × 150 225 × 120 | 185 × 120 MANUAL WATERPROOF

Rechteckige Mittelmastschirme mit regenabweisender Beschichtung, Push-Up-Funktion und 3-Positionen-Knicker und UV-Schutz 80.





ART. NR.	BEZEICHNUNG	GRÖSSE	STOCK/ROHR	VE	GEWICHT/VE	VERPACKUNG/VE
464543+Fb.Nr.	SUNLINE 260 x 150 MANUAL WATERPROOF	\sim 260 \times 150 cm/4-tlg	27/30 mm	1	~4,7 kg	\sim 110 \times 110 \times 1810 mm
454574+Fb.Nr.	SUNLINE 185 x 120 MANUAL WATERPROOF	\sim 185 \times 120 cm/4-tlg	27/30 mm	1	~3,8 kg	~90 × 210 × 1600 mm
462574+Fb.Nr.	SUNLINE 225 x 120 MANUAL WATERPROOF	\sim 225 \times 120 cm/4-tlg	27/30 mm	1	~3,7 kg	$\sim\!60\times180\times1560\;\mathrm{mm}$

				FARBVA	RIANTEN					
820	827	811	809	846	831	810	812	840	841	



27

SUNLINE 230 × 190

MANUAL WATERPROOF

Wetterfester Balkonschirm aus verrottungsfreiem Polyester und robustem Stahlrohr. Ausgestattet mit Höhenverstellung, Knicker und UV-Schutz 80 (Standard 801). Qualität aus Österreich.














ART. NR.	BEZEICHNUNG	GRÖSSE	STOCK/ROHR	VE	GEWICHT/VE	VERPACKUNG/VE
484543+Fb.Nr.	SUNLINE 230 x 190 MANUAL WATERPROOF	\sim 230 \times 190 cm/4-tlg	27/30 mm	1	~4,6 kg	\sim 110 \times 110 \times 1810 mm



EMPFOHLENES ZUBEHÖR



ACTIVE GRANITSOCKEL TROLLEY 50 ART. NR.: 85897AGT



BALKONKLAMMER

ART. NR.: 85799VA Seite 84



ACTIVE SCHUTZHÜLLE MITTELMAST S ART. NR.: 85399ACM250



SUNLINE 150|200

MANUAL

Der praktische Sonnenschirm mit stabilem Stahlrohr, rutschfestem Softgrip-Schieber, bietet einen UV-Schutz von 50, eine Höhenverstellung und einfache Knickfunktion.







ART. NR.	BEZEICHNUNG	GRÖSSE	STOCK/ROHR	VE	GEWICHT/VE	VERPACKUNG/VE
405575+Fb.Nr.	SUNLINE 150 MANUAL	~150 cm/8-tlg	22/25 mm	4	~10,6 kg	~300 × 165 × 1370 mm
411575+Fb.Nr.	SUNLINE 200 MANUAL	~200 cm/8-tlg	22/25 mm	4	~13,4 kg	~300 × 165 × 1370 mm





POS-SYSTEME

SUNLINE 250

MANUAL

Der praktische Sonnenschirm mit stabilem Stahlrohr, rutschfestem Softgrip-Schieber, bietet einen UV-Schutz von 50, eine Höhenverstellung und einfache Knickfunktion.





ART. NR.	BEZEICHNUNG	GRÖSSE	STOCK/ROHR	VE	GEWICHT/VE	VERPACKUNG/VE
424517+Fb.Nr.	SUNLINE 250 MANUAL	~250 cm/10-tlg	29/32 mm	3	~15,8 kg	\sim 300 \times 160 \times 1590 mm











Übersichtliche Schirmpräsentation im HANGING RACK


VON KLASSIKERN BIS BESTSELLERN – EINE AUSWAHL FÜR ALLE

Eine Linie, die mit ihrer großen Vielfalt unterschiedlicher Produkte keine Wünsche offenlässt – dafür steht ACTIVE.

Die ACTIVE-Linie besticht durch ihre beeindruckende Vielfalt bei ansprechendem Design. Sie bietet eine breite Palette von Mittelmastund Pendelschirmen sowie praktischem Zubehör wie Schirmsockel, Schutzhüllen oder Balkonklammern für jeden Einsatzort. Preisbewusste Kunden, die besonderen Wert auf Funktionalität und Qualität legen, werden in dieser Serie garantiert fündig.

Zusätzlich zu den klassischen Produkten bietet ACTIVE auch innovative Nischenprodukte, wie Sonnenschirme mit integrierten LED-Lichtbändern oder Balkonblenden für Sicht- und Sonnenschutz. Das umfangreiche Sortiment der ACTIVE-Serie lässt somit kaum einen Wunsch offen.

PROFILINE





ACTIVE 260 × 350


SIDE

Durch das rechteckige Dach ist der Schirm besonders für eine Beschattung der Gartengarnitur geeignet. Außerdem lässt sich der Pendelschirm um 360 Grad drehen, beidseitig axial schwenken und schräg nach hinten stellen.





ART. NR.	BEZEICHNUNG	GRÖSSE	STOCK/ROHR	VE	GEWICHT/VE	VERPACKUNG/VE
469266+Fb.Nr.	ACTIVE 260 × 350 SIDE	\sim 260 \times 350 cm/8-flg	80 / 53 mm	1	~30,4 kg	~410 × 190 × 2570 mm





EXPERT

POS-SYSTEME

33

ACTIVE 370

SIDE

Der Active Pendelschirm 370 begeistert seine Besitzer mit einer unglaublich großen Schattenfläche von über 10 Quadratmeter. Sein Gestell ist um 360 Grad drehbar und das Schirmdach ist beidseitig axial schwenkbar sowie schrägstellbar.





ART. NR.	BEZEICHNUNG	GRÖSSE	STOCK/ROHR	VE	GEWICHT/VE	VERPACKUNG/VE
446251+Fb.Nr.	ACTIVE 370 SIDE	~370 cm/8-tlg	80 / 53 mm	1	~30,4 kg	~410 × 190 × 2580 mm







GARTEN 2025

ACTIVE GRANITPLATTE 140 ROLLBAR ART. NR.: 85897GPZ Seite 86



ADAPTERPLATTE

VARIO

ART. NR.: 85999A60-170 Seite 86



ACTIVE SCHUTZHÜLLE 370 UND 350 × 260 ART. NR.: 85399ACPXL

Seite 91



ACTIVE 380

LIFT

Der starke Mast besteht aus pulverbeschichtetem Aluminium und ist mittels Kurbel komfortabel zu bedienen. Der witterungsbeständige Polyesterbezug hat eine hohe Lichtechtheit 5+ und einen guten UV-Schutz von LSF 50+.







ART. NR.	BEZEICHNUNG	GRÖSSE	STOCK/ROHR	VE	GEWICHT/VE	VERPACKUNG/VE
444438+Fb.Nr.	ACTIVE 380 LIFT	~380 cm/8-tla	48 mm	1	~11.2 ka	~185 × 185 × 2025 mm





ACTIVE 200

MANUAL

Ein robuster Sonnenschirm im klassischen Design mit Knickvorrichtung. Er ist leicht höhenverstellbar, komfortabel zu bedienen und verfügt über einen Knicker. Der Schirm hat eine gute Lichtechtheit und einen UV-Schutz von 50+.





ARI. NR.	BEZEICHNUNG	GROSSE	STOCK/ROHR	٧E	GEWICHI/VE	VERPACKUNG/ VE
411557+Fb.Nr.	ACTIVE 200 MANUAL	~200 cm/8-tlg	22/25 mm	6	~15,9 kg	$\sim 160 \times 190 \times 1280 \text{ mm}$

FARBVARIANTEN								
820	827	831	833	836	840	846	944	

ACTIVE 180 × 120

MANUAL

Dieser Schirm ist in der Höhe variabel verstellbar und gewährleistet durch Paragonschienen ausreichend Stabilität. Des Weiteren verfügt der Schirm über eine komfortable 2 Seitenknickvorrichtung.





ART. NR.	BEZEICHNUNG	GRÖSSE	STOCK/ROHR	VE	GEWICHT/VE	VERPACKUNG/VE	
470520+Fb.Nr.	ACTIVE 180 × 120 MANUAL	\sim 180 \times 120 cm/4-tlg	28/32 mm	6	~18,4 kg	~220 × 180 × 1330 mm	
FADRVADIANITENI							





ACTIVE 280|320

AUTO-TILT

Der Mast besteht aus pulverbeschichtetem Aluminium und ist mit einer komfortablen "Auto-Tilt" – Funktion ausgestattet. Der Bezug ist aus Polyestergewebe mit hoher Lichtechtheit 5+ und gutem UV-Schutz von LSF 50+.





ART. NR.	BEZEICHNUNG	GRÖSSE	STOCK/ROHR	VE	GEWICHT/VE	VERPACKUNG/VE
428437+Fb.Nr.	ACTIVE 280 AUTO-TILT	~280 cm/6-tlg	35/38 mm	1	~6,1 kg	~140 × 140 × 1670 mm
434437+Fb.Nr.	ACTIVE 320 AUTO-TILT	~320 cm/6-tlg	35/38 mm	1	~6,8 kg	$\sim\!155\times140\times1723~\text{mm}$





MYZONE

ACTIVE 300 × 200

AUTO-TILT

Die komfortable "Auto-Tilt" Funktion ermöglicht ein automatisches Knicken des Schirms, durch einfaches Weiterdrehen der Kurbel. Das Schirmdach ist aus Polyestergewebe mit hoher Lichtechtheit 5+ und gutem UV-Schutz von LSF 50 +.





ART. NR.	BEZEICHNUNG	GRÖSSE	STOCK/ROHR	VE	GEWICHT/VE	VERPACKUNG/VE
461437+Fb.Nr.	ACTIVE 300 × 200 AUTO-TILT	~300 x 200 cm/6-tlg	35/38 mm	1	~6,8 kg	$\sim 150 \times 150 \times 1920 \text{ mm}$







ACTIVE 210

AUTO-TILT

Die komfortable "Auto-Tilt" Funktion ermöglicht ein automatisches Knicken des Schirmes durch Weiterdrehen der Kurbel. Der Kleinschirm lässt sich 15 cm in der Höhe verstellen. Der Bezug ist aus Polyestergewebe mit gutem UV-Schutz von LSF 50 +.





ART. NR.	BEZEICHNUNG	GRÖSSE	STOCK/ROHR	VE	GEWICHT/VE	VERPACKUNG/VE
404460+Fb.Nr.	ACTIVE 210 AUTO-TILT	~210 cm/6-tlg	35/38 mm	1	~5,1 kg	$\sim\!135\times135\times1540\;\mathrm{mm}$

	FARBVARIANTEN					
820	827	836	840	846		



ACTIVE 210 × 140

AUTO-TILT

Die komfortable "Auto-Tilt" Funktion ermöglicht ein automatisches Knicken des Schirmes durch Weiterdrehen der Kurbel. Der Kleinschirm lässt sich 15 cm in der Höhe verstellen. Der Bezug ist aus Polyestergewebe mit gutem UV-Schutz von LSF 50 +.





ART. NR.	BEZEICHNUNG	GRÖSSE	STOCK/ROHR	VE	GEWICHT/VE	VERPACKUNG/VE
457460+Fb.Nr.	ACTIVE 210 × 140 AUTO-TILT	\sim 210 \times 140 cm/6-tlg	35/38 mm	1	~5,1 kg	$\sim\!150\times150\times1440\;\mathrm{mm}$







ACTIVE 300

AUTO-TILT LED

Die LED Leuchtbänder sind in den 6 langen Streben integriert. Das Laden des Akkus erfolgt mittels Solar Panel am Top des Schirmes. Zusätzlich beinhaltet der Lieferumfang 2 Akkus und 1 USB Ladegerät.





ART. NR.	BEZEICHNUNG	GRÖSSE	STOCK/ROHR	VE	GEWICHT/VE	VERPACKUNG/VE
431450840	ACTIVE 300 AUTO-TILT LED	~300 cm/6-tlg	35/38 mm	1	~6,8 kg	$\sim\!155\times140\times1723\;\mathrm{mm}$

FARBVARIANTEN







ACTIVE GRANITSOCKEL TROLLEY 50 ART. NR.: 85897AGT



EXPERT EASY MOVE SWITCH 50 ART. NR.: 85897EMSWN Seite 78



ACTIVE SCHUTZHÜLLE MITTELMAST M ART. NR.: 85399ACM300

POS-SYSTEME

ACTIVE 180 × 130

BALKONBLENDE

Durch das Drehgelenk in der Mitte des Schirmes können Sie das Schirmdach senkrecht oder waagerecht stellen, stufenlos auf beide Seiten neigen, höhenverstellen, horizontal verschieben und sogar um 360 Grad drehen.




















ART. NR.	BEZEICHNUNG	GRÖSSE	STOCK/ROHR	VE	GEWICHT/VE	VERPACKUNG/VE
495903+Fb.Nr.	ACTIVE 180 × 130 BALKONBLENDE	~180 × 130 cm	22/25 mm	1	~6,0 kg	~1800 × 280 × 110 mm





ACTIVE GRANITSOCKEL BALKON ROLLBAR 25 ART. NR.: 85897KBNRO Seite 85



ACTIVE GRANITSOCKEL ART. NR.: 85897AMT

BALKONKLAMMER

ART. NR.: 85799VA Seite 84

Seite 79











PET-Materialien werden für Recyclingprozess gesammelt und sortiert





Aufbereitung und Wiederherstellung von neuen Materialien





Weiterverarbeitung zu neuen Bezügen in geprüfter Qualität





Schirmpräsentation ohne Verpackungsmüll

SONNENSCHIRME MIT ÖKOLOGISCHEM BEWUSSTSEIN

Umweltfreundlichere Verarbeitung und Verpackung – das zeichnen die Schirme der ACTIVE GREEN EDITION aus.

Sonnenschirme, die umweltfreundlich und verantwortungsbewusst hergestellt werden — die GREEN EDITION der doppler ACTIVE-Linie zeichnet sich durch den witterungsbeständigen Bezug aus recyceltem PET-Material und einem UV-Schutz von 50+ aus. Die hohe Qualität und daher Langlebigkeit dieser Schirmbezüge wird durch geprüfte Verarbeitungsverfahren gewährleistet. Die Green Edition verzichtet zudem gänzlich auf Plastikverpackungen.

Die Serie umfasst zwei Mittelmastmodelle und einen Pendelschirm. Die Mittelmastmodelle werden in einem praktischen Stoffbeutel geliefert, der unter anderem als Schutz während der Lagerung in den Wintermonaten vielfach verwendet werden kann.

PROFILINE

POS-SYSTEME

NEU



ACTIVE 310 × 210

SIDE GREEN EDITION

Der 360° drehbare Pendelschirm mit Schwenk- und Neigefunktion besitzt einen Bezug aus wetterfestem, recyceltem Polyester, einen schwarz matten Aluminiummast sowie ein Standkreuz und eine Schutzhülle.





ART. NR.	BEZEICHNUNG	GRÖSSE	STOCK/ROHR	VE	GEWICHT/VE	VERPACKUNG/VE
474273+Fb.Nr.	ACTIVE 310 \times 210 SIDE GREEN EDITION	\sim 310 \times 210 cm/8-tlg	80/53 mm	1	~29,9 kg	$\sim\!2370\times430\times180~\text{mm}$



EMPFOHLENES ZUBEHÖR



GRANITPLATTE

__

ART. NR.: 85599DPE25 Seite 87



ACTIVE SCHUTZHÜLLE

PENDEL L

ART. NR.: 85399ACPL

Seite 91

(Platten nicht im Lieferumfang)

45



Funktioneller kompakter Pendelschirm, ideal für Balkone oder kleine Terrassen. Bietet Höhenund Tiefenverstellung, ist axial schwenkbar, neigbar und 360 Grad drehbar. Das Schirmdach besteht aus nachhaltigem rPET-Stoff – inklusive Schutzhülle.





ART. NR.	BEZEICHNUNG	GRÖSSE	STOCK/ROHR	VE	GEWICHT/VE	VERPACKUNG/VE
459285+Fb.Nr.	ACTIVE 240 \times 135 SIDE CITY GREEN EDITION	~240 x 135/6-tlg	57/37 mm	1	~17,8 kg	~1850 × 420 × 190 mm







FÜLLPLATTE 35 KG

ART. NR.: 85499BP35 Seite 87



ACTIVE SCHUTZHÜLLE PENDEL L

ART. NR.: 85399ACPL

Seite 91



ACTIVE 200 × 120

MANUAL GREEN EDITION


Mittelmastschirm aus recyceltem PET-Polyester, matt-schwarzem, pulverbeschichtetem Stahlmast, Handöffner und 3-Positions-Knicker. Bietet UV-Schutz LSF 50+, hohe Lichtechtheit 5+ und inkludiert eine Schutzhülle.





ART. NR.	BEZEICHNUNG	GRÖSSE	STOCK/ROHR	VE	GEWICHT/VE	VERPACKUNG/VE
473586+Fb.Nr.	ACTIVE 200 × 120 MANUAL GREEN EDITION	\sim 200 \times 120 cm/4-tlg	28/32 mm	6	~18,1 kg	$\sim 1360 \times 180 \times 230 \text{ mm}$

FARBVARIANTEN



EMPFOHLENES ZUBEHÖR



GRANITSOCKEL BALKON 25 ART. NR.: 85897KBN Seite 85



BALKONKLAMMER VARIO

ART. NR.: 85799VA Seite 84



SCHUTZHÜLLE MITTELMAST S ART. NR.: 85399ACM250 Seite 91

ACTIVE 210

MANUAL GREEN EDITION

Mittelmastschirm mit Bezug aus recyceltem PET-Polyester, matt-schwarzem, pulverbeschichtetem Stahlmast, leichter Bedienung durch Handöffner und 3-Positionen-Knicker. Bietet UV-Schutz LSF 50+ und hohe Lichtechtheit, inklusive Schutzhülle.















ART. NR.	BEZEICHNUNG	GRÖSSE	STOCK/ROHR	VE	GEWICHT/VE	VERPACKUNG/VE
475586+Fb.Nr.	ACTIVE 210 MANUAL GREEN EDITION	~210 cm/8-tlg	28/32 mm	6	~16 kg	~1270 × 170 × 200 mm

FARBVARIANTEN 820 840 827 833

EMPFOHLENES ZUBEHÖR



GRANITSOCKEL BALKON 25 ART. NR.: 85897KBN Seite 85




BALKONKLAMMER VARIO

ART. NR.: 85799VA Seite 84



ACTIVE **SCHUTZHÜLLE** MITTELMAST S ART. NR.: 85399ACM250 Seite 91







Das neu entwickelte Verpackungskonzept sorgt für Aufmerksamkeit im Markt


STIL UND INDIVIDUALITÄT – MAKE IT YOUR ZONE

myZone besticht durch einen modernen Look, Funktionalität und einem hochwertigen Verpackungskonzept.

Entdecken Sie die Sonnenschirm-Serie MyZone und verwandeln Sie Ihren Lieblingsplatz im Garten, auf der Terrasse oder dem Balkon in Ihre persönliche Wohlfühlzone. Mit einem modernen Design, orange hervorgehobenen Stilelementen und dem erstklassigen UV-Schutzfaktor von 60 nach Hohenstein 801 vereint die Serie Ästhetik mit sicherem Schutz vor gefährlicher UV-Strahlung. Das anthrazit-pulverbeschichtete Aluminiumgestell verleiht den Schirmen Leichtigkeit und Robustheit und sorgt für Langlebigkeit und Wetterfestigkeit.

Das optisch auffällige und hochwertige Verpackungskonzept unterstreicht die Premium-Qualität der myZone-Sonnenschirmlinie am Point of Sale.

PROFILINE






myZONE 300 × 220 SIDE LED

Moderner Pendelschirm mit rechteckigem Schirmdach, in sieben Positionen neigbar, axial schwenkbar und 360 Grad drehbar. LED-Leuchtbänder in den Streben und ein Solarpanel am Schirmdach sorgen für Beleuchtung. Ideal für Terrassen.





ART. NR.	BEZEICHNUNG	GRÖSSE	STOCK/ROHR	VE	GEWICHT/VE	VERPACKUNG/VE
451280+Fb.Nr.	MYZONE 300 x 220 SIDE LED	$\sim 300 \times 220 \text{ cm/8-tlg}$	78/50 mm	1	~26,7 kg	~2160 × 400 × 170 mm





myZONE 240 × 320 SIDE

Pendelschirm mit rechteckigem Querausleger-Schirmdach, welches in sieben Positionen neigbar, axial in beide Richtungen schwenkbar und um 360 Grad drehbar ist. Ausgestattet mit einem robusten Aluminiumgestell.





ART. NR.	BEZEICHNUNG	GRÖSSE	STOCK/ROHR	VE	GEWICHT/VE	VERPACKUNG/VE
448279+Fb.Nr.	MYZONE 240 × 320 SIDE	\sim 320 \times 240 cm/8-tlg	78/50 mm	1	~28,8 kg	~2160 × 400 × 170 mm







myZONE 280 × 280 SIDE

Der Pendelschirm verfügt über ein großes quadratisches Schirmdach, das in sieben Positionen neigbar ist, sich axial in beide Richtungen schwenken und um 360 Grad drehen lässt. Ausgestattet mit einem robusten Aluminiumgestell.





ART. NR.	BEZEICHNUNG	GRÖSSE	STOCK/ROHR	VE	GEWICHT/VE	VERPACKUNG/VE
455279+Fb.Nr.	MYZONE 280 × 280 SIDE	\sim 280 \times 280 cm/8-tlg	78/50 mm	1	~27,8 kg	~2130 × 400 × 175 mm





Der Pendelschirm mit quadratischem Schirmdach bietet vielseitige Einstellungen: siebenfach neigbar, in beide Richtungen axial schwenkbar und mit einem 360 Grad drehbaren Mast. Das robuste Aluminiumgestell garantiert Langlebigkeit und Stabilität.





ART. NR.	BEZEICHNUNG	GRÖSSE	STOCK/ROHR	VE	GEWICHT/VE	VERPACKUNG/VE
452279+Fb.Nr.	MYZONE 210 × 210 SIDE	\sim 210 \times 210 cm/8-tlg	78/50 mm	1	~26,8 kg	$\sim\!1730\times470\times175~\text{mm}$







myZONE 305 AUTO-TILT







ART. NR.	BEZEICHNUNG	GRÖSSE	STOCK/ROHR	VE	GEWICHT/VE	VERPACKUNG/VE
429465+Fb.Nr.	MYZONE 305 AUTO-TILT	~305 cm/6-tlg	35/38 mm	1	~7,2 kg	~1680 × 150 × 150 mm





















ART. NR.	BEZEICHNUNG	GRÖSSE	STOCK/ROHR	VE	GEWICHT/VE	VERPACKUNG/VE
461465+Fb.Nr.	MYZONE 300 × 200 AUTO-TILT	\sim 300 \times 200 cm/6-tlg	35/38 mm	1	~7,3 kg	$\sim\!1940\times150\times150\;\mathrm{mm}$

		FARBVAR	IANTEN			
816	840	827	820	832	840S	



55



myZONE 300 PUSH-UP

Der runde Mittelmastschirm öffnet sich bequem mittels Push-Up Funktion und verfügt über einen 3-Positionen-Knicker für flexible Neigungseinstellungen. Mit einem UV-Schutz von 60+ bietet er zuverlässigen Schutz vor der Sonne.





ART. NR.	BEZEICHNUNG	GRÖSSE	STOCK/ROHR	VE	GEWICHT/VE	VERPACKUNG/VE
431591+Fb.Nr.	MYZONE 300 PUSH-UP	~300 cm/6-tlg	38/35 mm	1	~6,8 kg	~1770 × 150 × 150 mm





PROFILINE

57



MYZONE GRANITSOCKEL

40





ART. NR.	KG	$L \times B \times H$	ROHR Ø	SCHIRM Ø	VE
85897MZ40	44	45 × 45 × 8 cm	32 - 60 mm	300 cm 5 m ²	1

MYZONE GRANITSOCKEL

50

Sonnenschirmständer auf 4 Rollenschwarz pulverbeschichtetes Edelstahlrohr



ART. NR.	KG	$L \times B \times H$	ROHR Ø	SCHIRM Ø	VE
85897MZ50	54	$47 \times 47 \times 8,5 \text{ cm}$	32 - 60 mm	305 cm 6 m ²	1







Perfekte Schirmpräsentation mit Zubehör am STANDING RACK

DIE VORTEILE VON HOLZ UND ALUMINIUM VEREINT

Entdecken Sie die ALU-WOOD Linie, die natürliche Holzoptik mit pflegeleichtem Aluminium verbindet.

Die detailgetreue Holznachbildung des Schirmgestells der ALU-WOOD-Linie ist im Gegensatz zu den meisten Holzimitaten nicht beklebt, sondern pulverbeschichtet und daher besonders robust und natürlich in der Optik. Die Kombination von Holz und Aluminium vereint Leichtigkeit und Langlebigkeit in einem.

Die Bezüge der Sonnenschirme bieten zudem höchsten Sonnenschutz mit einen UV-Schutzfaktor von 80 gemäß Hohenstein Standard 801. Dezente Farben in natur, greige und anthrazit fügen sich harmonisch zur Gestelloptik. Die Linie besteht aus drei Mittelmast- und zwei Pendelschirmmodellen, die für vielfältige Einsatzmöglichkeiten – vom kleinen Balkon bis zur großen Terrasse – konzipiert sind.

PROFILINE

SUNLINE





ALU-WOOD 220 × 300

SIDE

Der Schirm verfügt über eine Neigungsfunktion, beidseitige axiale Schwenkung des Schirmdaches und dieser ist mittels Fußtaster um 360° zu drehen. Der Bezug ist aus Polyestergewebe mit hoher Lichtechtheit 5+ und höchstem UV Schutz nach Standard 801.





ART. NR.	BEZEICHNUNG	GRÖSSE	STOCK/ROHR	VE	GEWICHT/VE	VERPACKUNG/VE
451268+Fb.Nr.	ALU-WOOD 220 x 300 SIDE	\sim 220 \times 300 cm/8-tlg	78/50 mm	1	ca. 23,8 kg	~400 × 190 × 2580 mm

FARBVARIANTEN 820 846 840




ALU-WOOD 400 × 300

SIDE XL LED

Der Pendelschirm, der schräg stellbar und um 360° drehbar ist, bietet eine riesige Schattenfläche. Ein Highlight sind die in den Streben integrierten, dimmbaren LED-Leuchtbänder. Die Stromversorgung erfolgt über ein mitgeliefertes Netzteil oder einen Akku.





ART. NR.	BEZEICHNUNG	GRÖSSE	STOCK/ROHR	VE	GEWICHT/VE	VERPACKUNG/VE
449270+Fb.Nr.	ALU-WOOD 400 x 300 SIDE XL LED	\sim 400 \times 300 cm/8-tlg	105/70 mm	1	~73,1 kg	~500 × 300 × 3150 mm



EMPFOHLENES ZUBEHÖR



GRANIT BESCHWERPLATTE

55

ART. NR.: 85599DPE55

Seite 87



BODENANKER

ALU WOOD

ART. NR.: 85999BRAW



GASTRO SCHUTZHÜLLE PENDEL XL

ART. NR.: 85399GPS Seite 91



ALU-WOOD 350

LIFT

Das Schirmgestell in Eschenholzoptik ist mit einer leichtgängigen Kurbel versehen. Aufgrund des Durchmessers von 350 cm ist dieser Mittelmastschirm besonders zur Beschattung von großen Flächen geeignet.















ART. NR.	BEZEICHNUNG	GRÖSSE	STOCK/ROHR	VE	GEWICHT/VE	VERPACKUNG/VE
438316+Fb.Nr.	ALU-WOOD 350 LIFT	~350 cm/8-tlg	48 mm	1	~10,4 kg	$\sim 170 \times 170 \times 1900 \text{ mm}$





ALU-WOOD 300 × 200

AUTO-TILT

Durch die zeitlose Eschenholzoptik passt der Schirm nahezu auf jede Terrasse. Die komfortable "Auto-Tilt" Funktion ermöglicht ein automatisches Knicken des Schirms durch einfaches Weiterdrehen der Kurbel. Zudem lässt sich der Schirm 15 cm in der Höhe verstellen.





ART. NR.	BEZEICHNUNG	GRÖSSE	STOCK/ROHR	VE	GEWICHT/VE	VERPACKUNG/VE
461317+Fb.Nr.	ALU-WOOD 300 x 200 AUTO-TILT	\sim 300 \times 200 cm/6-tlg	35/38 mm	1	~6,4 kg	$\sim 150 \times 150 \times 1840 \text{ mm}$







ALU-WOOD 210 × 140

AUTO-TILT

Die komfortable "Auto-Tilt" Funktion ermöglicht ein automatisches Knicken des Schirms. Der Kleinschirm lässt sich 15 cm in der Höhe verstellen. Der Bezug ist aus Polyestergewebe mit hoher Lichtechtheit 5+ und höchstem UV Schutz von 80 nach Standard 801.






ART. NR.	BEZEICHNUNG	GRÖSSE	STOCK/ROHR	VE	GEWICHT/VE	VERPACKUNG/VE
457317+Fb.Nr.	ALU-WOOD 210 x 140 AUTO-TILT	\sim 210 × 140 cm/6-tlg	35/38 mm	1	~5,1 kg	~135 × 135 × 1540 mm





PROFILINE



derby





Vollflächiges und nachhaltiges Verpackungsdesign


PREISBEWUSSTER SONNENSCHUTZ OHNE KOMPROMISSE

derby Sonnenschirme: Stilvoller Schutz und Qualität für jeden Geschmack und Geldbeutel.

doppler bietet unter der Marke derby drei Sonnenschirmserien für preisbewusste Kunden an. Das Sortiment umfasst die Pendelschirmserie "Ravenna" sowie die Mittelmastserien "Como" und "Basic Lift". Diese Serien zeichnen sich durch bewährte Qualität und ein attraktives Preis-Leistungsverhältnis aus. Derby-Sonnenschirme sind langlebig und bieten eine Vielzahl an Designs, Farben und Funktionen. Die Pendelschirmserie überzeugt durch Flexibilität und große Abschattung, während die Mittelmastserien mit Farb- und Modellvielfalt beeindrucken. Insgesamt bietet Derby eine passende Lösung für jeden Geschmack und Bedarf, die sowohl Komfort als auch Sonnenschutz gewährleistet.

PROFILINE

67



derby

RAVENNA 400

SIDE

Der große Ampelschirm ist mit Hilfe der Kurbel mühelos um 360° drehbar und kann entlang des Auslegearm geneigt werden. Somit können Sie den Schirm an Ihre individuellen Bedürfnisse für ausreichend Schatten einstellen.





ART. NR.	BEZEICHNUNG	GRÖSSE	STOCK/ROHR	VE	GEWICHT/VE	VERPACKUNG/VE
447218+Fb.Nr.	RAVENNA 400 SIDE	~400 cm/8-tlg	96/66 mm	1	~32,3 kg	~465 × 190 × 2858 mm





POS-SYSTEME

RAVENNA 300

SIDE

Der funktionale Pendelschirm Ravenna Smart 300 cm verfügt über eine Kurbelmechanik und ist leicht zu bedienen. Das regenabweisende Schirmdach ist entlang des Auslegearm neigbar sowie mit der Kurbel 360° drehbar.





ART. NR.	BEZEICHNUNG	GRÖSSE	STOCK/ROHR	VE	GEWICHT/VE	VERPACKUNG/VE
453248+Fb.Nr.	RAVENNA 300 SIDE	~300 cm/8-tlg	56/40 mm	1	~17,4 kg	~375 × 165 × 1990 mm

	FARBVAR	IANTEN			
820	827	840	846		



derby

BASIC 300

HFT

Leicht zu öffnen und zu schließen durch die komfortable Bedienung mit Kurbel. Der Bezug ist abnehmbar und mit der Hand waschbar. Die gute Lichtechtheit und der hohe UV-Schutz von 50+machen dieses Modell besonders attraktiv.





^{*} im praktischen Verkaufsdisplay

FARBVARIANTEN										
	820	827	834	840	846					

BASIC 250 × 200

LIFT

Komfortable Bedienung mit Kurbel. Der Schirm ist knickbar und bietet daher auch gegen die tiefstehende Sonne ausreichend Schutz. Die gute Lichtechtheit und der hohe UV-Schutz von 50+machen dieses Modell besonders attraktiv.







BASIC 210 × 210

PUSH-UP

Der Sonnnenschirm kann mittels der Push-Up Funktion einfach geöffnet werden und durch den Knicker auch an tiefere Sonnenstände angepasst werden. Der Kleinschirm verfügt zusätzlich über eine stufenlose Höhenverstellung.





	FARBVAR	IANTEN		
820	827	840	848	

BASIC 180

LIFT

Dank Kurbel und Knicker ist dieses Modell einfach zu bedienen und ideal für Ihren Balkon. Der robuste Kleinschirm lässt sich 15 cm in der Höhe verstellen und punktet mit einem guten Lichtschutzfaktor von LSF 50+.



~70 × 70 × 1190 mm



	FARBVAF	RIANTEN		
820	827	834	840	

34/37 mm 1 ~4,15 kg

~180 cm/6-tlg

407444+Fb.Nr.

BASIC 180 LIFT







Innovative und auffällige Kartondisplays, bestückt mit Strandschirmen in der Tragetasche

STRAND- UND BADE-SCHIRME FÜR JEDEN BEDARF

Entdecken Sie die Vielseitigkeit und Flexibilität unserer Strandkollektion, die jedem Wetter standhält.

Mit einem Auge fürs Budget und eines für die Umwelt präsentiert doppler seine strandtaugliche Schirmkollektion. Die Serie Como bleibt der Favorit für den preisbewussten Käufer. Derby Malibu hingegen setzt auf rPet-Stoffe und kombiniert so Nachhaltigkeit mit Sonnenschutz. Der Windprofi 200 verspricht maximale Windsicherheit, perfekt für die herausfordernden Tage am Meer. Vielseitigkeit zeichnet den Expert 160 Push-Up Multi aus, der sowohl als Sonnen- als auch als Regenschutz dient. Jedes Modell wird mit einem passenden Warenträger geliefert, der die Produkte am POS wirkungsvoll in Szene setzt.

72 www.dopplerschirme.com

PROFILINE

73







MANUAL MULTI

Kompakter Strandschirm mit flexiblem Fiberglasgestell, innovativem Stecksystem und Handgriff, vielseitig einsetzbar am Strand oder als großer Regenschirm. Inklusive stylischer Tragetasche, die mit Sand befüllt auch als Beschwersack dienen kann.





	FARBVA	RIANTEN			
821P	827P	8275	840S		

WINDPROFI 200 🚾

WINDPROFI 200 MANUAL



MANUAL

Strandschirm mit funktionellem großem Windventil am Schirmdach und flexiblen Fiberglasstreben. Das robuste Aluminiumgestell sorgt für maximale Stabilität. Das Schirmdach kann in beide Richtungen geknickt werden.













1 ~15 kg



FAI	rbvariante	N		
809	821	834		

28/32 mm

~200 cm/8-tlg

411613+Fb.Nr.

~180 × 270 × 1335 mm

MALIBU 180 💖

MANUAL

Die Malibu Sonnenschirme sind witterungsbeständige Strandschirme mit Knickvorrichtung. Sie sind mit einem guten UV Schutz 50+ und einer Lichtechtheit von 5 ausgestattet. In verschiedenen Farben erhältlich.





	FARBVARIANTE	EN IM DISPLAY	Y	
8x	8x	4x	4x	
ORANGE	apfelgrün	NATUR	ROT	

COMO 160

MANUAL

Witterungsbeständiger Strandschirm aus einem stabilem Stahlgestell mit Knickvorrichtung. Der Schirm besitzt einen guten Lichtschutzfaktor von 50+ und ist in 5 verschiedenen Farben erhältlich.





ART. NR.	BEZEICHNUNG	GRÖSSE	STOCK/ROHR	VE	GEWICHT/VE	VERPACKUNG/VE
406587LH003	COMO 160 MANUAL BLAU STREIFEN	~160 cm/8-tlg	19/22 mm	4	~6,9 kg	$\sim\!1300\times140\times140\;\text{mm}$
406587LH002	COMO 160 MANUAL BUNT STREIFEN	~160 cm/8-tlg	19/22 mm	4	~6,9 kg	$\sim 1300 \times 140 \times 140 \text{ mm}$
406587834	COMO 160 MANUAL APFELGRÜN	~160 cm/8-tlg	19/22 mm	4	~6,9 kg	$\sim 1300 \times 140 \times 140 \text{ mm}$
406587821	COMO 160 MANUAL HELLBLAU	~160 cm/8-tlg	19/22 mm	4	~6,9 kg	$\sim 1300 \times 140 \times 140 \text{ mm}$
406587852	COMO 160 MANUAL PINK	~160 cm/8-tlg	19/22 mm	4	~6,9 kg	$\sim 1300 \times 140 \times 140 \text{ mm}$









Rollbarer EXPERT EASY MOVE SWITCH mit abnehmbarer Teleskopstange

FÜR JEDEN SCHIRM DAS RICHTIGE ZUBEHÖR


Optimieren Sie Ihren Sonnenschutz: Entdecken Sie dopplers hochwertiges und vielseitiges Zubehör für Garten, Terrasse und Balkon.

Doppler präsentiert ein vielseitiges und umfassendes Sortiment an Sonnenschirm-Zubehör, das durch innovative Sockel- und Befestigungslösungen für Garten, Terrasse und Balkon besticht. Hochwertige Granit-, Beton- und Füllsockel gewährleisten eine solide Stabilität Ihres Sonnenschirms, während verschiedene Rollsockel einen mühelosen Standortwechsel ermöglichen. Speziell für begrenzte Flächen wurden Balkonsockel und -klammern entwickelt, die für einen sicheren Halt sorgen. Zusätzlich bietet doppler eine umfangreiche Auswahl an Schutzhüllen für jede Schirmart und -form, um sowohl Funktionalität als auch Ästhetik zu gewährleisten.




Bitte beachten Sie das auf der Verpackung empfohlene Sockelgewicht. Ist der Schirm standortbedingt höheren Winden ausgesetzt, ist eine entsprechende Erhöhung des Gewichtes notwendig.

PENDELSCHIRME



MITTELMASTSCHIRME



SCHIRMGRÖSSE	MINDESTSOCKELGEWICHT							
	25 kg	30 kg	40 kg	50 kg	70 kg	90 kg		
180 cm 2,5 m ²	•							
200 cm 3,0 m ²		✓						
250 cm 5,0 m ²			✓					
300 cm 7,0 m ²				✓				
350 cm 9,5 m ²					✓			
400 cm 12,0 m ²						~		



EXPERT EASY MOVE

SWITCH

Die neueste Innovation aus dem Hause doppler ist der EASY MOVE SWITCH 50 KG. Durch die teleskopierbare und bei Bedarf auch abnehmbare Zugstange kann der Sockel bequem auf der Terrasse bewegt werden. Doppler bietet als erster Hersteller einen vom Kunden individualisierbaren Schirmsockel an. Aus insgesamt 4 Dekorplatten kann der Konsument sich die, zu seinem Stil passende,









ART. NR.	KG	BEZEICHNUNG	GRÖSSE	STOCK/ROHR	FARBE	VE
85897EMSWN	~50 kg	EXPERT EASY MOVE SWITCH 50 KG	~60 × 21 cm	32 - 60 mm	GRUNDSOCKEL	1
85897EMSWNE	~7,5 kg	DEKORPLATTE EASY MOVE, SWITCH, D. ESCHE	~56 × 2 cm		HOLZOPTIK ESCHE	1
85897EMSWNGD	~7,5 kg	DEKORPLATTE EASY MOVE, SWITCH, D. GRANIT DUNKEL	~56 × 2 cm		Granit dunkel	1
85897EMSWNGG	~7,5 kg	DEKORPLATTE EASY MOVE, SWITCH, D. GRANIT GRAU	~56 × 2 cm		GRANIT GRAU	1
85897EMSWNK	~7,5 kg	DEKORPLATTE EASY MOVE, SWITCH, D. KIESELSTEIN	~56 × 2 cm		KIESELSTEIN	1


MOTIV TROLLEY

SOCKEL 50

Individuelle, moderne aber zeitlose Optik machen diesen neuen Trolley Schirmsockel zu einem besonderen Highlight. Die optisch schöne Alu-Hülle verbirgt ein Gewicht von 50 kg welches mit dem ausziehbaren Griff und den großen "Skaterrollen" mühelos bewegt werden kann.

18 Stk./Palette





POS-SYSTEME

79

EXPERT CLICK-IT®

GRANIT 50 | 70

- 5 Rollen
- Sonnenschirm gemeinsam mit Standrohr komfortabel von Sockel zu trennen durch das clevere CLICK-IT®-System



70 Art.-Nr.:85897EXC70

50 Art.-Nr.: 85897EXC50













Die Sicherung lösen



Unterrohr um ~30° drehen



Aus dem Sockel heben

ART. NR.	KG	BEZEICHNUNG	DM × H	ROHR Ø	SCHIRM Ø	VE
85897EXC50	50	EXPERT CLICK-IT® GRANIT 50	45 × 10 cm	32 - 60 mm	bis 300 cm	1
85897EXC70	70	EXPERT CLICK-IT® GRANIT 70	56 × 9 cm	32 - 60 mm	bis 350 cm	1


ACTIVE GRANITSOCKEL

TROLLEY 30 | 40 | 50 | 70

- 2 Rollen
- Zuggriff ausziehbar

70 kg = 18 Stk./Palette 50 kg = 24 Stk./Palette 40 kg = 28 Stk./Palette 30 kg = 20 Stk./Palette







Art.-Nr.: 85897AXT







30

Art.-Nr.: 85897AGT







-Art.-Nr.: 85897AET











Produktvideo

ART. NR.	KG	BEZEICHNUNG	$L \times B \times H$	ROHR Ø	SCHIRM Ø	VE
85897AXT	70	ACTIVE GRANITSOCKEL TROLLEY 70	56 × 56 × 9	32 - 60 mm	bis 350 cm	1
85897AGT	50	ACTIVE GRANITSOCKEL TROLLEY 50	45 × 45 × 10	32 - 60 mm	bis 300 cm	1
85897AMT	40	ACTIVE GRANITSOCKEL TROLLEY 40	45 × 45 × 8	32 - 60 mm	bis 250 cm	1
85897AET	30	ACTIVE GRANITSOCKEL TROLLEY 30	45 × 45 × 6,5	25 - 48 mm	bis 200 cm	1



ACTIVE FÜLLSOCKEL

FILL-IT 50-85

Der Active-Füllsockel besticht nicht nur durch seine Konstruktion, sondern auch in seiner Optik. Der Schirmständer aus verstärktem Kunststoff und Stahlunterbau ist besonders robust und widerstandsfähig. Zusätzlich ist der Trolley-Füllsockel mit großen Skaterrädern und einem Edelstahlaufsatzrohr inkl. 5 Reduziereinsätzen ausgestattet.





Der Füllsockel überzeugt durch seine robuste Konstruktion aus verstärktem Kunststoff mit Stahlunterbau und ansprechendem Design. Er ist mit einem Edelstahlaufsatzrohr und 4 Reduziereinsätzen ausgestattet.



ART. NR.	BEZEICHNUNG	FARBE	KG	$L \times B \times H$	ROHR Ø	SCHIRM Ø	VE
85499AG25	ACTIVE FÜLLSOCKEL FILL-IT 20 – 40	HELLGRAU	25 – 48 kg	$58 \times 49 \times 18$ cm	25 - 48 mm	bis 250 cm	1

PROFILINE






DERBY GRANITSOCKEL

UNIVERSAL 25 | 30 | 40

• Griffmulde 25 kg = 40 Stk./Palette 30 kg = 18 Stk./Palette 40 kg = 28 Stk./Palette





derby

ART. NR.	KG	$L \times B \times H$	ROHR Ø	SCHIRM Ø	VE
85897DY25	25	$38 \times 38 \times 7$ cm	25 - 48 mm	180 cm 2,5m ²	1
85897E-BAY	30	$45 \times 45 \times 6$ cm	25 - 48 mm	200 cm 3m ²	1
85897MOT	40	$45 \times 45 \times 8$ cm	32 - 60 mm	250 cm 5m ²	1

DERBY GRANITSOCKEL

BASIC 90

• 2 Rollen

• Tragegriffe versenkbar

5 Stk./Palette



derby

ART. NR.	KG	$L \times B \times H$	ROHR Ø	SCHIRM Ø	VE
85897YEC	90	$70 \times 70 \times 7$ cm	32 - 70 mm	400 cm 12m ²	1

FAHRGESTELL NEU



VARIO

Praktisches universelles Fahrgestell für Granitsockel ohne eigene Rollen für Modelle bis 50 kg. Das Fahrgestell lässt sich mit dem Standrohr und der Granitplatte sicher verschrauben und gewährleistet gleichzeitig Mobilität und Stabilität.



ART. NR.	KG	$L \times B \times H$	GEWICHT	VE
85871FGVAAN	3,10	$42 \times 42 \times 7$ cm	max. 50 kg	1

BETONSOCKEL

25

40 Stk./Palette



ART. NR.	FARBE	KG	Ø×H	ROHR Ø	SCHIRM Ø	VE
85899MA	ANTHR.	25	$44 \times 8,5 \text{ cm}$	26 - 40 mm	180 cm 2,5m ²	1
85899MS	SILBER	25	44 × 8.5 cm	26 - 40 mm	180 cm 2.5m ²	1



POS-SYSTEME

83

FÜLLSOCKEL

GROSSSCHIRME 70 L

Füllgewicht: Wasser: ca. 36 kg, Sand: ca 46 kg, Wasser+Sand: ca. 59 kg, Beton: ca. 85 kg





ART. NR.	FARBE	KG	Ø×H	ROHR Ø	SCHIRM Ø	VE
85899RA	anthr.	85	69 × 13 cm	28 - 67 mm	bis 350 cm	1
85899R	WEISS	85	69 × 13 cm	28 - 67 mm	bis 350 cm	1

DESIGN FÜLLSOCKEL

50 L

Füllgewicht: Wasser: ca. 48 kg, Sand: ca 63 kg

Mit Rolle
 14 Stk./Palette





ART. NR.	FARBE	KG	$L \times B \times H$	ROHR Ø	SCHIRM Ø	VE
85496MA	anthr.	63	$56 \times 56 \times 23$ cm	33 - 48 mm	bis 300 cm	3
85496MW	WEISS.	63	$56 \times 56 \times 23$ cm	33 – 48 mm	bis 300 cm	3

PE FÜLLSOCKEL

25 L

Füllgewicht: Wasser: ca. 13 kg, Sand: ca 18 kg, Wasser+Sand: ca. 24 kg

40 Stk./Palette





ART. NR.	FARBE	KG	Ø×H	ROHR Ø	SCHIRM Ø	VE
85899SA	anthr.	24	46 × 11 cm	21 - 54 mm	bis 200 cm	5
85899SS	SILBER	24	46 × 11 cm	21 - 54 mm	bis 200 cm	5

PE FÜLLSOCKEL

20 L

Füllgewicht: Wasser: ca. 18 kg, Sand: ca 25 kg

- Geflechtoptik
- Kartondisplay



ART. NR.	KG	Ø×H	ROHR Ø	SCHIRM Ø	VE
85499RAT	25	45 × 16 cm	19 – 33 mm	bis 180 cm	5

PE FÜLLSOCKEL

20 L

Füllgewicht: Wasser: ca. 17 kg, Sand: ca 21 kg

Kartondisplay





ART. NR.	FARBE	KG	$L \times B \times H$	ROHR Ø	SCHIRM Ø	VE
85499WA	anthr.	21	$45 \times 46 \times 14$ cm	19 - 33 mm	bis 180 cm	12
85499W	WEISS	21	$45 \times 46 \times 14$ cm	19 - 33 mm	bis 180 cm	12

PE FÜLLSOCKEL

BALKON 17 L

Füllgewicht: Wasser: ca. 16 kg, Sand: ca 22 kg

Kartondisplay



ART. NR.	FARBE	KG	$L \times B \times H$	ROHR Ø	SCHIRM Ø	VE
85499BAA	anthr.	22	$49 \times 37 \times 13$ cm	19 - 32 mm	bis 180 cm	12
85499BAW	WEISS	22	$49 \times 37 \times 13$ cm	19 - 32 mm	bis 180 cm	12



BALKON

Das Unternehmen doppler bietet zum Standardsortiment für große Terrassen und Gärten oberdrein noch den perfekten Sonnenschutz für Balkone. Aufgrund der meist Begrenzten Platzverhältnisse wurden unsere Balkonsockel und Balkonklammern genau für diese Verhältnisse konzipiert.

Die Balkonsockel, ob Granit oder Beton, sind alle mit einem seitlich versetztem Standrohr versehen damit der Schirm platzsparend ans Balkongeländer gestellt werden kann. Des Weiteren besteht die Möglichkeit den Schirm direkt am Balkongeländer mittels Balkonklammer zu befestigen. Ob Rund oder Eckig, für alle Gegebenheiten wurde vorgesorgt.



BALKONKLAMMER

VARIO FIX MAXI

- Schirm mit Drehrad leicht in der Höhe zu verstellen
- Gehäuse aus stabilem Aluminium Druckguss
- Befestigungsschrauben aus Edelstahl
- Geländehalterung gummiert
- Rutschhemmend



ART. NR.	ROHR Ø	GELÄNDER Ø	SCHIRM Ø	VE
8 <i>57</i> 99VAMAX	22 - 38 mm	30 - 50 mm	bis 250 cm	1

BALKONKLAMMER

VARIO | VARIO XL









ART. NR.	ROHR Ø	SCHIRMSTOCK Ø	VE
85799VA	33 – 48 mm	22 - 32 mm	1
85799VAXL	33 - 48 mm	33 - 48 mm	1



für runde Geländer





PROFILINE

POS-SYSTEME

ACTIVE GRANITSOCKEL

BALKON ROLLBAR 25

• Griffmulde

• inkl. 4 Rollen zum leichten Bewegen

42 Stk./Palette



ART. NR.	KG	$L \times B \times H$	ROHR Ø	SCHIRM Ø	VE
85897KBNIRO	25	15 × 22 × 16 cm	25 - 48 mm	his 200 cm	1

ACTIVE GRANITSOCKEL

BALKON 25

• Griffmulde

42 Stk./Palette



ART. NR.	KG	$L \times B \times H$	ROHR Ø	SCHIRM Ø	VE
85897KBN	25	$45 \times 22 \times 10$ cm	25 – 48 mm	bis 200 cm	1

BALKONKLAMMER NEU

UNIVERSAL







ART. NR.	SCHIRMSTOCK Ø	VE
85799A	22 – 32 mm	1

TISCHKLAMMER NEU

UNIVERSAL



ART. NR.	SCHIRMSTOCK Ø	VE
85199A	22 – 32 mm	5

BETONSOCKEL

BALKON 20

50 Stk./Palette



		Ш
lde	eal	für
den	Вс	ılkon



ART. NR.	FARBE	KG	$L \times B \times H$	ROHR Ø	SCHIRM Ø	VE
85899BAA	anthr.	20	$49 \times 28 \times 7,5$ cm	25 - 32 mm	bis 200 cm	1
85899BAS	SILBER	20	$49 \times 28 \times 7,5$ cm	25 - 32 mm	bis 200 cm	1

TABLE-FIX

SONNENSCHIRMBEFESTIGUNG 2-TLG

Sonnenschirmbefestigung für Tische





ART. NR.	GEEIGNET FÜR ROHRDURCHMESSER	VE
85199TF	22 – 44 mm	10



GRANITPLATTE

ROLLBAR

- Polierter Granit
- 4 Rollen (2 feststellbar)











Standrohr Adapterplatte Vario



ART. NR.	KG	$L \times B \times H$ (CM)	SCHIRM Ø	VE
85897GPZ	140	80 × 80 × 14	350 cm 9 m ²	1
85897GPZSR70	Stand Rohrd	drohr für Granitplatte durchmesser 32-70	e140 kg	1

ADAPTERPLATTE


VARIO

Universell verstellbare Adapterscheibe aus rostfreiem Edelstahl, ideal zur Befestigung von Pendelschirmen auf verschiedenen Sockeln oder Bodenlösungen. Sie bietet flexible Einsatzmöglichkeiten und sicheren Halt für diverse Schirmmodelle.















ART. NR.	$L \times B \times H$	BEZEICHNUNG	VE
85999A60-170	19 x 19 x 2 cm	ADAPTERPLATTE VARIO	1

ACTIVE EASY PUSH

FÜR PENDELSCHIRME

Stahlrahmenständer für Pendelschirme mit hochwertiger Kunststoffabdeckung und 4 feststellbaren Rollen

Abnehmbare hochwertige Kunststoffabdeckung, schwarz





variabler Lochabstand, 105, 120, 135 und 160 mm



}

ART. NR.	KG	MÖGLICHES GESAMTGEWICHT	$L \times B \times H$	SCHIRM Ø	VE
85899ACEP	26	*bis ca. 200 kg	$88 \times 88 \times 20$ cm	400 cm 12 m ²	1

^{*}bestückbar mit 12 Stück Gehwegplatten 40x40x4 cm (Platten nicht im Lieferumfang)"

PROFILINE

POS-SYSTEME

GRANITPLATTE

25

- Polierte Oberfläche
- Griffmulde 40 Stk./Palette







ART. NR.	KG	$L \times B \times H$	BEZEICHNUNG	VE
85599DPE25	25	50 × 50 × 4 cm	GRANITPLATTE 25	4

GRANIT-BESCHWERPLATTE

55

- Polierte OberflächeGriffmulde 20 Stk./Palette



ART. NR.	KG	$L \times B \times H$	BEZEICHNUNG	VE
85599DPE55	55	50 × 50 × 8 cm	GRANIT-BESCHWERPLATTE 55	4

FÜLLPLATTE

25 L

25 kg Füllplatte: Wasser: ca. 60 kg, Sand: ca. 80 kg, Wasser + Sand: ca. 100 kg



ART. NR.	KG	$L \times B \times H$	SCHIRM Ø (CM)	VE
85499BP25	25	$50 \times 50 \times 7$ cm	bis 300	4

FÜLLPLATTE

35 L

35 kg Füllplatte: Wasser: ca. 80 kg, Sand: ca. 110 kg, Wasser + Sand: ca. 140 kg



ART. NR.	KG	$L \times B \times H$	SCHIRM Ø	VE
85499BP35	35	$52 \times 52 \times 12$ cm	bis 350 cm	4



ZUBEHÖR

Für jeden Schirm bietet doppler in einem umfangreichen Zubehörprogramm innovative Sockel- und Befestigungsmöglichkeiten sowie Schutzhüllen in verschiedenen Qualitäten an. Hochwertige Granitsockel, Betonsockel oder Füllsockel von doppler gewährleisten einen sicheren Stand Ihres Sonnenschirms. Neben einer soliden Verarbeitung spielt die Funktionalität eine große Rolle. Maximalen Bewegungskomfort bieten Trolley-Sockel, rollbare Granitsockel, oder der innovative EASY MOVE SWITCH, mit einer integrierten und abnehmbaren Teleskopstange. Balkonsockel mit seitlich versetztem Standrohr, sowie weitere Befestigungslösungen wie z. B. die Balkonklammer Vario Fix sorgen für sicheren Halt an Geländern und Brüstungen. Alle Granit- und Trolley-Sockel sind mit 2 nutzerfreundlichen Befestigungsschrauben und zusätzlichen Reduziereinsätzen ausgestattet. Für bodenebene Befestigung auf Rasen oder Terrasse empfiehlt doppler Rasendorne oder Bodenanker aus dem Zubehörsortiment. Ein umfangreiches Sortiment an Schutzhüllen von doppler und derby schützen Sonnenschirme, die nicht im Einsatz sind, vor Witterungseinflüssen und erleichtern die Einlagerung am Ende des Sommers.





POS-SYSTEME

STANDROHR

UNIVERSAL

Edelstahlrohr für Granitsockel





ART. NR.	SCHIRMSTOCK Ø	GRÖSSE	VE
85897SR50	48 mm (bis 40 kg)	25 - 48 mm	1
85897SR60	60 mm (bis 70 kg)	32 - 60 mm	1

REDUZIERRINGE

UNIVERSAL



ART. NR.	SCHIRMSTOCK Ø	VE
85897RR	52/48/38/32/25 mm	10
85897RRL	52/48/38/32/25 mm	10

BODENHÜLSE

UNIVERSAL





ART. NR.	SCHIRMSTOCK Ø	VE	
85999B	32 - 60 mm	1	

REDUZIERRING

EXPERT







ART. NR.	BEZEICHNUNG	VE
85897EXRR	Reduzierring für Expert Mittelmast	10

BODENANKER

UNIVERSAL





ART. NR.	BZEICHNUNG	FÜR MODELL
85999BRA	BODENANKER Universal	2-tlg., 50 mm Aufsatzrohr für Alu Star und Alu Expert
85999BRB	BODENANKER UNIVERSAL	2+lg., 65 mm Aufsatzrohr für Braumeister und Telestar besteht aus 85999BRUN + 85999AS
85999BRUN	BODENANKER UNIVERSAL	Bodenanker 10,5/12/13,5/16 cm

BODENANKER

GREENFIELD

Die perfekte und einzigartige Lösung für flexible, bodenebene Befestigung von Sonnenschirmen bis 300 cm.



ART. NR.	KG	$L \times B \times H$	ROHR Ø	SCHIRM Ø	VE
85999BRS48	4,2	$42 \times 15 \times 15$ cm	25 - 48 mm	bis 300 cm	1
85999BRS60	4,2	$42 \times 15 \times 15$ cm	32 - 60 mm	bis 300 cm	1



UNTERROHR

UNIVERSAL

SCHIRMSTOCK Ø ART. NR. FARBE 78099HW 22/25 mm weiß 78099HA 22/25 mm anthrazit 78099IW 27/30 mm weiß anthrazit 78099IA 27/30 mm 78099BA 29/32 mm anthrazit 78099ASA 22/25 mm Active silber 78099CSA 28/32 mm Active silber



PLATTENSTÄNDER

EDELSTAHL

Inkl. 5 Reduzierringe



ART. NR.	SCHIRMSTOCK Ø	VE
85999P	25 - 52 mm	1

RASENSPIESS

KLAPPBAR

- Verzinkt
- Klappbar
- Karton mit Tragegriff







ART. NR.	KG	ROHRGRÖSSE Ø	$L \times B \times H$	VE
85298UF	40	25 - 38 mm	49 × 41 × 11 cm	11

RASENDORN

UNIVERSAL



ART. NR.	SCHIRMSTOCK Ø	VE
85299A	bis 32 mm	5

RASENDORN

DREIBEIN

50 Stk./Palette



ART. NR.	ROHRGRÖSSE Ø (MM)	RING Ø	VE
85298UK	bis 25 mm	14,5 cm	5
85298UN	bis 25 mm	20 cm	5
85298UG	bis 38 mm	25 cm	5
85298UE	bis 50 mm	31 cm	5

RASENDORN

BASIC



derbu	8
-------	---

ART. NR.	SCHIRMSTOCK Ø	VE
85299BA	19 – 25 mm	20

PROFILINE

OS-SYSTEME

SCHUTZHÜLLEN FÜR SONNENSCHIRME



DER PRAKTISCHE SCHUTZ FÜR IHREN **SONNENSCHIRM**

Sonnenstrahlen, Regen und Wind setzen auf Dauer auch den hochwertigsten Sonnenschirmen zu. Damit die Farben Ihres Sonnenschirms langfristig erhalten bleiben, wartet doppler mit einem großen Sortiment an Schutzhüllen in verschiedenen Größen und Materialstärken auf.

EXPERT SCHUTZHÜLLE

MITTELMAST Polyester 320 g/m²







ART. NR.	EXPERT SCHUTZHÜLLE	SCHIRM Ø	VE
85399EXM250	MITTELMAST S	bis max. Ø 250 cm	5
85399EXM300	MITTELMAST M	bis max. Ø 300 cm, RV+Bedienstab	5
85399EXM350	MITTELMAST L	bis max. Ø 350 cm, RV+Bedienstab	5
85399EXMXL	MITTELMAST XL	bis max. 400 × 400 cm, RV+Bedienstab	1

ACTIVE SCHUTZHÜLLE

MITTELMAST | PENDEL

Polyester 240 g/m²







ART. NR.	ACTIVE SCHUTZHÜLLE	SCHIRM Ø	VE
85399ACM250	MITTELMAST S	bis Ø 250 cm	5
85399ACM300	MITTELMAST M	bis ∅ 300 cm, mit RV+Stab	5
85399ACM400	MITTELMAST XL	bis Ø 400 cm, 300 × 200 cm, RV+Bedienstab	5
85399ACPL	PENDEL L	bis max. Ø 350 cm, 300 × 300 cm, RV+Bedienstab	1
85399ACPXL	PENDEL XL	bis max. Ø 370 cm, 350 x 260 cm, RV+Bedienstab	1

DERBY SCHUTZHÜLLE

MITTELMAST | PENDEL

Polyester 90 g/m²





derby

ART. NR.	DERBY SCHUTZHÜLLE	SCHIRM Ø	VE
85399GPO	MITTELMAST S	bis Ø 250 cm	10
85399WPO	MITTELMAST L	bis Ø 350 cm, RV+Bedienstab	10
85399RPO	MITTELMAST XL	bis \varnothing 400 cm, 300 \times 300 cm, RV+Bedienstab	10
85399BEPO	PENDEL M	bis Ø 300 cm, RV+Bedienstab	5
85399RAV	PENDEL L	bis Ø 350 cm, 300 \times 300 cm RV+Bedienstab	5
85399RAV400	PENDEL XL	bis Ø 400 cm, RV+Bedienstab	5

ÜBERSICHT "WELCHES ZUBEHÖR PASST ZU WELCHEM SCHIRM"

OBERSICHT "WE		Ш				J				_		-1.	73	<u>' I</u>	_	U	_						<u> </u>	3	CI	**	K		_	_	_	_	_
_							GF	RAN	ITS	OCK	ŒL							ATT			В	ETO	NS	ЭСК	ŒL		F	ÜLL	soc	KEI			
	BEZEICH	140 KG GRANITPLATTE ROLLBAR	90 KG GRANITSOCKEL (32–70 mm)	70 KG EXPERT CLICK IT (32-60 mm)	50 KG EXPERT CLICK IT (32-60 mm)	70 KG TROLLEY (32-60 mm)	50 KG TROLLEY (32-60 mm)	50 KG MYZONE (32-60 mm)	40 KG MYZONE (32-60 mm)	40 KG TROLLEY (32-60 mm)	30 KG TROLLEY (25-48 mm)	40 KG (32-60 mm)	30 KG (25-48 mm)	25 KG (25-48 mm)	25 KG BAIKON (25-48 mm)	25 KG BAIKON MIT ROLLEN (25–48 mm)	25 KG LIGHT	55 KG TRAGEGRIFF	55 KG ECO	50 KG EASY MOVE SWITCH (32-60mm)	50 KG ALU WOOD TROLLEY (32-60mm)	50 KG EXPERT TROLLEY (32-60mm)	42 KG PROFIROLLSOCKEL (26–50mm)	25 KG BETONSOCKEL (26-40 mm)	20 KG BETONSOCKEL (19-25 mm)	20 KG BALKONSTÄNDER (25–32mm)	25 KG FÜLIPLATTENSET	35 KG FÜLLPLATTENSET	70 L GROSSSCHIRME (28-67 mm)	ACTIVE FÜLLSOCKEL FILL-IT	50 L (33-48 mm)	25 L (21–54 mm)	20 L (19–33 mm)
THE REAL PROPERTY OF THE PARTY		85897GPZ	85897YEC	85897EXC70	85897EXC50	85897AXT	85897AGT	85897MZ50	85897MZ40	85897AMT	85897AET	85897DY40	85897DY30	85897DY25	85897KBN	85897KBNRO	85599DPE25	85599DP55	85599DPE55	85897EMSWN	85897AWGT	85897EXGT	85892FA	85899MA+MS	85899NA+NS	85899BAA+BAS	85499BP25	85499BP35	85899RA+R	85499AGRO	85496MA+MW	85899SA+SS	85499RAT
doppler PROFILINE TELESTAR 500 TELESCOPE TELESTAR 400 × 400 TELESCOPE ALU EXPERT 350 × 350 TELESCOPE ALU EXPERT 300 × 300 TELESOPE ALU EXPERT 400 TELESKOP * in Verbindung mit dem Standrohr 85897GPZSR70	65 mm 65 mm 50 mm 50 mm	• * • * • * • *	•																										0 0 0 0				
doppler EXPERT EXPERT 350 SIDE EXPERT 300×300 SIDE PROTECT 400 SIDE EXPERT 280 AUTO-TILT EXPERT 320 AUTO-TILT EXPERT 200 x 300 AUTO-TILT EXPERT 200 x 140 AUTO-TILT	65 mm 65 mm 80 mm 38 mm 38 mm 38 mm	•		•	•	•	•			•		•			•	•	4x* 4x* 8x	2x* 2x* 4x	2x* 2x* 4x	•	•	•							•	•	•		
* in Verbindung mit Expert Plattenständer / nur noch doppler SUNLINE SUNLINE 260 x 150 MANUAL WATERPROOF SUNLINE 225 x 120 MANUAL WATERPROOF SUNLINE 185 x 120 MANUAL WATERPROOF SUNLINE 230 x 190 MANUAL WATERPROOF SUNLINE 230 x 190 MANUAL SUNLINE 200 MANUAL		hbar			•		•				•		•	•	•	•				•	•	•	•	•		•					•	•	•
SUNILINE 250 MANUAL doppler ACTIVE ACTIVE 260 x 350 SIDE ACTIVE 370 SIDE ACTIVE 380 LIFT ACTIVE 200 MANUAL ACTIVE 180 x 120 MANUAL	30 mm 80/53 80/53 48 mm 25 mm 32 mm	•3	•	8/.50		•				•	•	•	•		•	•	8x 8x	4x 4x	4x 4x	•			•			•		4x 4x	•	•	•	•	
ACTIVE ACTIVE 280 AUTO-TILIT ACTIVE 320 AUTO-TILIT ACTIVE 300 × 200 AUTO-TILIT ACTIVE 210 AUTO-TILIT ACTIVE 210 × 140 AUTO-TILIT ACTIVE 300 AUTO-TILIT LED	38 mm 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm		٠	•	•	•	•			•		•			•	•				•	•	•	•						•	•	•		
ACTIVE 180 x 130 BALKONBLENDE ACTIVE 310 x 210 SIDE GREEN EDITION ACTIVE 240 x 135 SIDE GREEN EDITION ACTIVE 240 x 120 MANUAL GREEN EDITION ACTIVE 210 MANUAL GREEN EDITION * in Verbindung mit Reduzierringe Universal 85897R. 3 in Verbindung mit der Adapterplatte Vario 85999A.		•3								•	•	•*	•		•	•	8x 2x	4x	4x	•*			•			•	2x	4x 2x		•	•	•	
doppler myZONE myZONE 300 x 220 SIDE LED myZONE 240 x 320 SIDE myZONE 280 x 280 SIDE myZONE 210 x 210 SIDE myZONE 305 AUTO-TILT myZONE 300 x 200 AUTO-TILT	78/50 78/50 78/50 78/50 38 mm 38 mm	0 0		•	•	•	•	•									6x 6x 6x 4x	4x 4x 4x 2x	4x 4x 4x 2x	•		•						4x 4x 4x 4x		•			
myZONE 300 PUSH-UP * in Verbindung mit Adapterplatte 85999A60-170 doppler ALU WOOD ALU-WOOD 220 x 300 SIDE ALU-WOOD 400 x 300 SIDE XL LED ALU-WOOD 350 LIFT ALU-WOOD 300 x 200 AUTO-TILT	35 mm 78/50 105/70 48 mm 38 mm		•	•	•	•	•		•								5x	2x* 4x	2x* 4x	•		•						4x	•	•			
ALU-WOOD 210 x 140 AUTO-TILT * in Verbindung mit der Adapterplatte 85999A12_10 DERBY PENDEL/MITTELMAST RAVENNA 400 SIDE RAVENNA 300 SIDE BASIC 300 UFT	38 mm 5 95/65 56/40 38 mm	•*			•		•			•		•			•	•	8x 4x	4x	4x	•	•	•	•				4x		•	•	•		
BASIC 250 x 200 LIFT BASIC 210 x 210 PUSH-UP BASIC 180 LIFT * in Verbindung mit der Adapterplatte 85999A12_10 DERBY STRANDSCHIRME EXPERT 160 MANUAL MULTI	14/16			•		•				•	•	•	•	•	•	•				•			•	•	•	•				•	•	•	
WINDPROFI 200 MANUAL MALIBU 180 MANUAL COMO 160 MANUAL	25 mm 22 mm 22 mm										•		•	•	•	•							•	•	•	•						•	

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PROFILINE

EXPERT

SUNLINE

ACTIVE

GREEN EDITION

MYZONE

ALU-WOOD

DERBY

BEACH

ZUBEHÖR

POS-SYSTEME







POS-Lösung für Expert Easy Move Switch mit integrierter Europalette und zugehörigem Zubehör.

EFFIZIENTE WAREN-PRÄSENTATION IM FACHHANDEL

Optimale Produktpräsentationslösungen für Sonnenschirme und Zubehör nach dem Motto: "Keine Ware ohne Warenträger".

Der Point of Sale (POS) ist der entscheidende Ort für den Verkauf von Produkten. Doppler revolutioniert mit innovativen POS-Systemen die Präsentation von Sonnenschirmen und Zubehör im Fachhandel. Diese Systeme folgen dem "Muster-Ware-Prinzip", bei dem Warenträger eine klare und ansprechende Produktpräsentation ermöglichen. Sonnenschirme und Zubehör werden in unmittelbarer Nähe zueinander präsentiert, um einen einfachen Zugang für Kunden zu gewährleisten. Diese übersichtliche Warenpräsentation verbessert das Einkaufserlebnis, steigert die Verkaufszahlen und erhöht die Kundenzufriedenheit.

POS-SYSTEME

CHEESE RACK

PLATZSPARENDE UND MODULARE OFFENE PRÄSENTATION VON MITTELMASTSCHIRMEN

Die offene und platzsparende Präsentation bietet die Möglichkeit viele verschiedene Schirme und Farben auf kleinstem Raum anzubieten. Dadurch ist es dem Kunden möglich sich gleich selbst von der Qualität der Schirme zu überzeugen.



CHEESE RACK | FÜR 56 SCHIRME



ART. NR.	GRÖSSE (CM)				
86199LA	\sim 80 \times 80 \times 53 (L \times B \times H) Rohrdurchmesser 19 bis 33 mm				

CHEESE RACK | FÜR 15 GROSSSCHIRME



ART. NR.	GRÖSSE (CM)
86199PA	\sim 80 × 80 × 53 (L × B × H) Robrdurchmesser 10 × mit \varnothing 40 mm 5 × mit \varnothing 50 mm

CHEESE RACK | FÜR 88 SCHIRME



ART. NR.	GRÖSSE (CM)	BEZEICHNUNG
	\sim 120 \times 80 \times 53 (L \times B \times H) Rohrdurchmesser 19 bis 33 mm	CHEESE RACK FÜR 88 SCHIRME

GARTEN 2025 95



STANDING RACK

EXKLUSIVE EXPERT-SCHIRMPRÄSENTATION

In der neuen Standing Rack Präsentation können die Expert und Alu Wood Serie optimal auf dem POS gezeigt werden. Die hochwertige Verpackung dient gleichzeitig als umfängliche Imformation für den Kunden.



STANDING RACK | FÜR 20 SCHIRME



ART. NR.	GRÖSSE (CM)
86199STR	$\sim\!120\times80\times208$ (L x B x H) Für alle Expert und Alu-Wood Mittelmast Modelle

POS-SYSTEME

HANGING RACK

INTELLIGENTE INSELLÖSUNG FÜR HOCHWERTIGE SONNENSCHIRME MIT ZUBEHÖR

Die hängende Variante ist für Sunline, Sunline Waterproof, Alu Wood 210 x140 und Active 210 / 210 x140 konzipiert. Die einzigartige Präsentation der Kleinschirme bietet dem Kunden ein ordentliches Auftreten am POS.



HANGING RACK | FÜR 48 SCHIRME (SUNLINE) / 24 SCHIRME (ACTIVE/ALU WOOD)



ART. NR.	GRÖSSE (CM)
86199SLH	\sim 120 \times 80 \times 208 (L \times B \times H) Sunline NEO, Sunine Waterproof Neo, Alu Wood 210x140 und Active 210 $/$ 210 \times 140



PARASOL BOARD

OFFENE MITTELMASTSCHIRM-PRÄSENTATION

Für eine offene Schirmpräsentation. Der Warenträger kann auch als Raumteiler in der Ausstellung fungieren.



PARASOL BOARD | FÜR 5 SCHIRME




ART. NR.	GRÖSSE (CM)
86199SCH5	\sim 150 \times 30 \times 40 (L \times B \times H) Rohrdurchmesser bis 48 mm


GRID RACK HIGH

POS FÜR BALKONBLENDE UND WINDPROFI

Leicht zu bewegender Warenträger. Eine platzsparende Präsentation für unsere Topseller.



GRID RACK HIGH | FÜR BALKONBLENDE



ART. NR.	GRÖSSE (CM)
86199BALKBL	~60 × 40 × 150 (leer) ~60 × 40 × 190 (befüllt) für 12 Stück Balkonblenden oder für 18 Sück Windprofi

GRID RACK

SCHIRM-PRÄSENTATION MIT VERPACKUNG

Eine Präsentation geeignet für alle doppler Mittelmastmodelle in zwei Größen. Beide Warenträger können leicht mit einen Hubwagen bewegt werden. Nach dem Muster-Ware-Prinzip ist das Auspacken der Ware nicht mehr notwendig.





GRID RACK | FÜR 11 KARTONAGEN



ART. NR.	GRÖSSE (CM)
86199DEAN9	für 11 Kartonagen ~60 x 80 x 66 (L x B x H)
86199REDDEAN9	Reduziergitter für 86199DEAN9 Grid Rack 11er Warenträger

GRID RACK | FÜR 23 KARTONAGEN



ART. NR.	GRÖSSE (CM)
86199DEAN18	für 23 Kartonagen \sim 120 \times 80 \times 66 (L \times B \times H)
86199REDDEAN18	Reduziergitter für 86199DEAN18 Grid Rack 23er Warenträger



TROLLEY BOARD

POS-LÖSUNG FÜR ALU-WOOD UND EXPERT TROLLEY

Ausgeklügeltes POS-System. Die untere Querstrebe kann zum Einfahren einer bestückten Palette entfernt werden.

EASY MOVE TABLE

POS-LÖSUNG FÜR EASY MOVE SWITCH

Selbststerklärendes POS-System. Die untere Querstrebe kann zum Einfahren einer bestückten Palette entfernt werden.





TROLLEY BOARD



ART. NR.	GRÖSSE (CM)
86199TROLL	~120 x 80 x 190 (L x B x H)

EASY MOVE TABLE



ART. NR.	GRÖSSE (CM)
86199EM	~120 x 80 x 190 (L x B x H)

POS-SYSTEME

SOCKELTISCH

FÜR GRANITSOCKEL

Der stabile Sockelwarenträger ist für alle schwere Sockelarten geeignet.

UNIVERSAL

Universell einsetzbarer Warenträger für Füllsockel, Sitzkissen und Zierkissen

METALLDISPLAY WARENTRÄGER

FÜR SONNENSCHIRMZUBEHÖR

Beidseitig bestückbarer Warenträger mit ausreichend Platz für Sonnenschirmzubehör.








SOCKELTISCH



ART. NR.	GRÖSSE (CM)	
86199S	\sim 120 \times 60 \times 112 (L \times B \times H))	

METALLDISPLAY



ART. NR.	GRÖSSE (CM)
86199SITZ	für 10 Sockel ∅ 45
86199SITZ	für Sitzkissen (ca. 30 Stk.) Größe ca. 47 × 47
86199ZIER	für Zierkissen (ca. 15 Stk.) Größe ca. 40 × 40

WARENTRÄGER ZUBEHÖR



ART. NR.	GRÖSSE (CM)
86199ZUB60	~60 × 80 × 208 inkl. Haken, Topschild und Zubehör Frontschild
86199ZUB120	~120 × 60 × 208 inkl. Haken, Topschild und Zubehör Frontschild



PORTFOLIO

INNOVATIVE REGENSCHIRME

Großes Sortiment an modischen Regenschirmen für Damen, Herren und Kinder. Für alle Anlässe

INNOVATIVE UMBRELLAS

Wide range of fashion umbrellas for women, men, and children. Suitable for all occasions

SONNENSCHIRME UND ZUBEHÖR

Hochwertiger Sonnenschutz für Garten, Terrasse und Balkon mit umfangreichem Zubehörsortiment

PATIO UMBRELLAS AND ACCESSORIES

Premium sun protection for your garden, terrace, and balcony, with an extensive range of accessories

REGENSCHIRM-MANUFAKTUR

Handgefertigte, hochwertige Regenschirme aus der traditionsreichen doppler Manufaktur

UMBRELLA MANUFACTORY

Handmade, high-quality umbrellas from the traditional Doppler manufactory

WERBE-REGENSCHIRME

Marken ins Rampenlicht gerückt. Individuell gestaltete Werbeschirme von doppler

BRANDED UMBRELLAS

Put your brand in the spotlight with individually designed advertising umbrellas from doppler



AUFLAGEN UND SITZKISSEN

Höchster Komfort und stilvolle Eleganz für alle Arten von Gartenmöbel

CUSHIONS AND SEAT PADS

Experience the ultimate comfort and stylish elegance for all types of outdoor furniture

GARTENMÖBEL UND LOUNGEN

Vielfältiges Gartenmöbelsortiment mit stilvollen Essgruppen, gemütlichen Loungen und Liegen

OUTDOOR FURNITURE AND LOUNGES

Diverse selection of outdoor furniture featuring stylish dining sets, cozy lounges and recliners

WERBE-SONNENSCHIRME

Individuelle und hochwertige Sonnenschirme als Blickfang für jeden Standort und Anlass

BRANDED PATIO UMBRELLAS

Custom and high-quality sun umbrellas as eye-catchers for every location and occasion

GASTROSCHIRME UND MÖBEL

Schirme und Möbel mit einzigartigen Design und praktischen Funktionen für den Gastrobereich

GASTRO PARASOLS AND FURNITURE

Umbrellas and furniture with unique designs and practical functions for the catering industry









Mit freundlicher Unterstützung:

Bäckerei-Konditorei-Café Ployer, Hochburg-Ach (S. 10)

Hotel Seewirt Mattsee (S. 15)

Musterhauspark Haid Scala Haus (S. 30) Griffner Haus (S. 58)







www.dopplerschirme.com

















lire en ligne





Österreich

doppler E. Doppler & Co GmbH Schloßstraße 24, 5280 Braunau am Inn

Tel.: +43 7722 63205 109 Fax: +43 7722 66918 Email: garden@dopplerschirme.com

Deutschland

doppler H. Würflingsdobler GmbH

A.-Kolping-Str. 3, 84359 Simbach am Inn

Tel.: +49 8571 9122 314 Fax: +49 8571 9122 300 Email: garden@dopplerschirme.com

International

doppler E. Doppler & Co GmbH

Schloßstraße 24, 5280 Braunau am Inn Tel.: +43 7722 63205 107 Fax: +43 7722 66918

Email: garden@dopplerschirme.com